A Importância das Cores para prevenir a Contaminação Cruzada

Ambiente1 - Sanitário
Padrão próprio de sujidades e microorganismos.
Fator de contaminação CRÍTICO



Ambiente2 - Hall
Padrão próprio de sujidades e microorganismos.
Fator de contaminação MODERADO





O tipo de contaminação varia de ambiente para ambiente. As fontes de contaminação são diferentes e devem ser tomadas precauções para evitar que microorganismos e outros resíduos sejam levados de um ambiente para o outro, provocando a contaminação cruzada, aumentando os riscos de danos à saúde dos operadores e pessoas em geral, que ocupam e transitam nestes locais.

As mãos, roupas, equipamentos e outros agentes podem transferir a contaminação e causar sérios problemas à saúde, levando em certos casos, até a morte.

Qual o Papel das Cores nos Equipamentos de Asseio e Conservação?

Os equipamentos de asseio e conservação, mesmo depois de higienizados, podem manter alguns microorganismos ou resíduos que não devem ser transferidos de ambientes.

As empresas e usuários devem adotar um padrão de cores para cada tipo de ambiente de acordo com o nível de contaminação. Este padrão deve ser seguido por todos os envolvidos nas tarefas.

Em cada ambiente deve se utilizar equipamentos das cores determinadas previamente. Desta maneira baldes espremedores e conjuntos mop líquido vermelhos, utilizados em sanitários,por exemplo, não serão utilizados em um refeitório, evitando que a contaminação atinja este outro ambiente.





permite identificação de áreas

O símbolo ao lado, identifica neste catálogo, quais equipamentos permitem a identificação por áreas.

AMBIENTES SAUDÁVEIS
AMBIENTES PROTEGIDOS

EQUIPAMENTOS QUE RESPEITAM OS CONCEITOS MAIS MODERNOS DE SEGURANÇA AMBIENTAL E À PESSOA

NORMAS REGULAMENTADORAS

NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde - EAS

O segmento de saúde no Brasil se organizou e através de uma comissão tripartite (veja infográfico), determinou um conjunto de normas destinadas ao aperfeiçoamento das atividades e da proteção aos trabalhadores que exercem funções diversas nesta área.

Parte destas normas referem-se aos serviços de limpeza, asseio e conservação e são um referencial para ações com maior produtividade, prevenção de riscos de contaminações diversas e proteção à integridade física dos trabalhadores.



COMISSÃO TRIPARTITE

Composta de representantes do Governo, das áreas de Previdência Social, Trabalho e Emprego e Saúde, de representantes dos trabalhadores e dos empregadores, e tem como objetivo, entre outros, revisar e ampliar a proposta da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador - PNSST, de forma a atender às Diretrizes da OIT e ao Plano de Ação Global em Saúde do Trabalhador, aprovado na 60ª Assembléia Mundial da Saúde ocorrida em maio de 2007 para:
a) propor o aperfeiçoamento do sistema nacional de segurança e saúde no trabalho por meio da definição de papéis e de mecanismos de interlocução permanente entre seus componentes
b) elaborar um Programa Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, com definição de estratégias e planos de ação para sua implementação, monitoramento, avaliação e revisão periódica, no âmbito das competências do Trabalho, da Saúde e da Previdência Social.

DORT /LER - CAUSAS E SINTOMAS

Siglas para **Lesões por Esforços Repetitivos** e **Distúrbios Ósteo-musculares Relacionados ao Trabalho**, sendo doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema músculo-esquelético que atingem várias categorias profissionais.

Diferentemente do que ocorre com doenças não ocupacionais, as doenças relacionadas ao trabalho têm implicações legais que atingem a vida dos pacientes. O seu reconhecimento é regido por normas e legislações específicas a fim de garantir a saúde e os direitos do trabalhador.

As posturas que podem causar LER-DORT possuem três características que podem estar presentes simultaneamente:
- Posturas extremas que podem forçar os limites da amplitude das articulações.
- Força da gravidade impondo aumento de carga sobre os músculos e outros tecidos.
- Posturas que modificam a geometria músculo-esquelética e podem gerar estresse sobre tendões, músculos e outros tecidos e/ou reduzir a tolerância dos tecidos.





CONHEÇA ITENS RELACIONADOS À LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.

NR 32/17 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - EAS

32.8 Da Limpeza e Conservação
32.8.2 Para atividades de limpeza e conservação, cabe ao empregador, no mínimo:

a) Providenciar CARRO FUNCIONAL destinado à GUARDA E TRANSPORTE dos materiais e produtos indispensáveis à realização das atividades.



- Acondicionam e transportam equipamentos
- Protegem a integridade física
- Otimizam o tempo dispendido nas tarefas
- Extremamente resistentes
- Práticos e silenciosos

b) Providenciar materiais e utensílios que preservem a integridade física do trabalhador

- Prevenção de danos à coluna vertebral e outras partes do corpo
- Menor absenteísmo
- Maior produtividade

c) Proibir a varrição seca nas áreas internas



A varrição faz com que as partículas de poeira voltem a se espalhar pelos ambientes ao invés de retirá-las com o risco de contaminarem ambientes e pessoas.

Os sistemas de Mop para Pó Bralimpia retiram as partículas e as recolhem para que sejam descartadas com segurança.

Visite nossa sessão de Mop Pó na página 52.

Coleta de Resíduos

Página

Cestos coleta seletiva com 14 e 23 litros 08
Cestos e cinzeiros 10
Cestos coletores e tampas especiais 11
Coletores com pedal 12
Coletor Impermeável Protector e Coletores Quadrados 13
Coletores Conjugados 14

Carros Funcionais

Página

Carro Funcional América 20
Suporte de fixação de Baldes e Espremedores 22
Carro Funcional PAN 22
Carro tubular dupla montagem Master/Compaq 27

Carros Bandeja

Carro Extra Triplex 23
Carro Triplex com fechamento e portas 23
Carro Arrumadeira Bolonha 23

Carro Extra 1 bolsa 24
Carro Extra 1 bolsa com fechamento 24
Carro Extra 1 bolsa com fechamento e portas 24

Carro Extra 2 bolsas 24
Carro Extra 2 bolsas com fechamento 24
Carro Extra 2 bolsas com fechamento e portas 24

Carros Cuba

Página

Carros Cuba 400 litros com e sem tampa 25
Carros Cuba com estrutura metálica 26

Carros Organizadores

Página

Carro Bancada 28
Carro Bandeja 28
Carro Organizador STRONG com e sem fechamento 28

Baldes e Conjuntos

Página

Balde Doblô 30 litros 30
Conjunto Doblô 50 litros 31
Conjunto PISA 31
Baldes Simples de 4 a 25 litros 31

Super Mop Doméstico e Profissional 32
Conjunto Mopinho 33
Refis Mop Líquido 34
Refis Especiais e Hastes 35
Procedimentos 48

Acessórios

Página

Cabos Ergonômicos em Alumínio 36
Placas Sinalizadoras 37
Suportes e Fibras 38
Rodos e Raspadores 40

Aplicação de Ceras

Página

Conjuntos completos Finish e Pratic 42
Baldes e Acessórios 43
Procedimentos 46

Lavadora Low Speed

Página

Lavadora/Enceradeira Bralimpia 44
Suportes e Discos Abrasivos 45

Limpeza Seca

Espanador Eletrostático 50
Organizador de Acessórios 50
Mão Mecânica 51
Espeto coletor 51

Mop Pó

Página

Conjuntos Completos 52
Refis e Armações 54
Static Paper - Limpeza Segura 53
Mop Pó Parede - Conjuntos e Refis 56
Procedimentos 57

Pás e Vassouras

Página

Pás Coletoras 60
Pá Pop 61
Pás em Metal 61
Escovas e Vassouras Especiais 62

Limpeza de Vidros

Página

Kits Completos 64
Acessórios 66
Lavadores 67
Limpadores 68
Combinados 69
Extensões e Partes 70

Acessórios para Sanitários

Página

Telas para Mictórios 74
Dispensers para Papel 75
Saboneteiras 75
Escadas 75

BRALIMPIA® A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

5R's

A evolução do programas "R" que se altera com o objetivo de se propagar com maior rapidez, ao integrar os conceitos de Repensar e Recusar, como forma mais eficaz de impactar as novas gerações.

1 REDUZIR

Reduzir a geração de lixo é o primeiro passo e a medida mais racional, que traduz a essência da luta contra o desperdício. São inúmeros os exemplos domésticos e industriais para a minimização dos resíduos. Sempre que for possível, é melhor reduzir o consumo de materiais, energia e água, a fim de produzir o mínimo de resíduos e economizar energia.

2 REUTILIZAR

Reutilizar os bens de consumo significa dar vida mais longa aos objetos, aumentando sua durabilidade e reparabilidade ou dando-lhe nova personalidade ou uso, muito comum com as embalagens retornáveis, rascunhos, roupas e nas oficinas de arte com sucatas. Após a utilização de um produto ou material (sólido, líquido, energia, etc.) deve-se recorrer a todos os meios para reutilizá-lo.

3 RECICLAR

Reciclar é devolver o material usado ao ciclo da produção, poupando todo o percurso dos insumos virgens, com enormes vantagens econômicas e ambientais. A agricultura e a indústria absorvem grandes quantidades de resíduos, aliviando a "lata de lixo" das cidades. A reciclagem deve ser aplicada somente para materiais não reutilizáveis. Embora a reciclagem ajude a conservar recursos naturais, existem custos econônicos e ambientais associados à coleta de resíduos e ao processo de reciclagem.

4 REPENSAR

Hoje em dia, o modo de vida da maioria das sociedades do mundo, provoca efeitos colaterais profundos que degradam a vida das pessoas acumulando poluição, miséira e falta de recursos básicos para a manutenção da vida. Os adultos e, principalmente, as novas gerações devem ser levadas a repensar o modo de vida já imposto e consolidado. O desperdício e o consumo supérfluo, devem dar lugar à uma nova maneira de viver com dignidade e satisfação, sem ônus para o planeta.

5 RECUSAR

Atualmente, os consumidores detém e exercem seu poder em todo o planeta, ao darem preferência por produtos fabricados de forma sustentável. Não só os processos de fabricação, mas também os efeitos sociais nas regiões onde as empresas atuam, são fatores preponderantes para garantir sua longevidade e seu desenvolvimento. Hoje, respeitar cada pessoa e seu meio ambiente relacionado, é a missão de todos os fabricantes ou prestadores de serviços.

MEIO AMBIENTE É TODO LOCAL OU MEIO, NO QUAL SERES, SEJAM ELES HUMANOS OU NÃO, COEXISTEM E INTERAGEM ENTRE SI E COM O AMBIENTE EM TORNO.

Meio Ambiente deve ser visto como um conjunto de elementos que, juntos, conferem QUALIDADE DE VIDA a uma população.

O pequeno esforço de cada um constrói resultados amplos e significantes.

DESTINAÇÃO ATUAL DO LIXO:



CONTRIBUIÇÃO PARA A NATUREZA FEITA COM A COLETA SELETIVA:

50 kg de papel velho = uma árvore poupada
1.000 Kg de papel reciclado= 20 árvores poupadas
1.000 Kg de vidro reciclado= 1300Kg de areia extraída poupada
1.000 Kg de plástico reciclado= milhares de litros de petróleo poupados
1.000 Kg de alumínio reciclado= 5000 Kg de minérios extraídos poupados

Alguns Benefícios

- Menor redução de florestas nativas.
- Reduzir a extração dos recursos naturais.
- Diminuição da poluição do solo, da água e do ar.
- Economia de energia e água.
- Possibilitar a reciclagem de materiais que iriam para o lixo.
- Conservar o solo. Diminuir o lixo nos aterros e lixões.
- Prolongar a vida útil dos aterros sanitários.
- Diminuir os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas indústrias.
- Diminuir o desperdício.
- Melhora a limpeza e higiene da cidade.
- Previnir enchentes.
- Diminuir os gastos com a limpeza urbana.
- Criar oportunidade de fortalecer cooperativas.
- Gerar emprego e renda pela comercialização dos recicláveis.

Cuidado com os Símbolos, eles Representam o Nível de Riscos e devem ser Respeitados

Sistema de Cores ABNT

AZUL	Papel /Papelão
VERMELHO	Plástico
VERDE	Vidro
AMARELO	Metal
PRETO	Madeira
LARANJA	Resíduos PERIGOSOS
BRANCO	Resíduos AMBULATORIAIS e de Serviços de Saúde
ROXO	Resíduos RADIOATIVOS
MARROM	Resíduos ORGÂNICOS
CINZA	Resíduos GERAL NÃO RECICLÁVEL OU MISTURADO, OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO.

Os resíduos são classificados de acordo com o tipo de material do qual ele provém como, por exemplo:

- Grupo A (material biológico)
- Grupo B (material químico)
- Grupo C (material radioativo)
- Grupo D (material comum ou domiciliar)
- Grupo E (perfurocortante)

Para cada RESÍDUO, associamos um RISCO

- Risco Biológico
- Risco Químico

• Os símbolos são usados para diferenciar o tipo de risco.

Aqueles que geram resíduos com algum tipo de risco, precisam ser acondicionados de forma a mostrar a todos, qual o risco que aquele resíduo está provocando.

CONHEÇA A LINGUAGEM VISUAL DA RECICLAGEM E DA GESTÃO DE RESÍDUOS

Sempre que encontrarmos o símbolo:



Sabemos que o material depositado servirá para a reciclagem.



Sistemas para Coleta de Resíduos...

Coletores
Coleta Seletiva



Para locais onde o consumo de materiais recicláveis é pequeno, tais como escritórios, corredores internos, salas de café, etc. Produzidos em Polipropileno são muito resistentes e sua superfície lisa impede a deposição de sujeiras. Fornecidos em cores de coleta seletiva, podem conter dizeres correspondentes à cada tipo de material que será coletado.

Cestos 14 litros Com Tampa





Cor	Código	
	C/ Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	CE24AM	CS24AM
Azul	CE24AZ	CS24AZ
Verde	CE24VD	CS24VD
Vermelho	CE24VM	CS24 VM

Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	40 cm	12 unid.	0,750 kg

Cestos 14 litros sem tampa





Cor	Código	
	C/ Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	CD30AM	CV30AM
Azul	CD30AZ	CV30AZ
Verde	CD30VD	CV30VD
Vermelho	CD30VM	CV30VM

Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	30 cm	12 unid.	0,550 kg



Coletores Conjugados 14 Litros

Estrutura em aço resistente e pintura eletrostática que aumenta sua vida útil. Para áreas com volume reduzido de resíduos como recepções, cantinas escolares, clubes, etc.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado	50 cm	70 cm	105 cm	1 unid.	9,100 kg
Desmontado	50 cm	70 cm	80 cm	1 unid.	9,100 kg

Código CS705



RECICLAGEM

Cestos 23 litros Com Tampa

Coletores para separação e coleta de materais recicláveis.
Produzidos em polipropileno e com capacidade de 23 litros, são indicados para áreas com baixo volume de resíduos como corredores, cozinhas, escritórios, etc.
A tampa basculante permite que sejam utilizados em áreas externas e previne a entrada de insetos além da emanação de possíveis odores.





Com Tampa

Cor	Códigos	
	C/ Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	CE51AM	CS51AM
Azul	CE51AZ	CS51AZ
Verde	CE51VD	CS51VD
Vermelho	CE51VM	CS51VM

Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	61 cm	6 unid.	1,170 kg

Cestos 23 litros Sem Tampa





Sem tampa

Cor	Códigos	
	C/ Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	CD51AM	CV51AM
Azul	CD51AZ	CV51AZ
Verde	CD51VD	CV51VD
Vermelho	CD51VM	CV51VM

Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	51 cm	6 unid.	0,950 kg

Coletores e Cestos

Cestos 14 litros

Cestos coletores em polipropileno sem tampa para residências, áreas internas de prédios e outros edifícios comerciais. Resistentes a caloria de cigarros, apresentam interior liso para fácil limpeza e higienização.

Cor	Código
Bege	CL24BG
Branco	CL24BR
Cinza	CL24CZ
Laranja	CL24LJ
Marron	CL24MR
Preto	CL24PR



Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	30 cm	12 unid.	0,550 kg

Cestos 14 litros Com Tampa

Cestos coletores em polipropileno com tampa para áreas internas de residências, prédios e outros edifícios comerciais. Resistentes a caloria de cigarros, apresentam interior liso para fácil limpeza e higienização e tampa vai-vem basculante que evita a dispersão de odores e a entrada de insetos

Cor	Código
Bege	CS24BG
Branco	CS24BR
Cinza	CS24CZ
Laranja	CS24LJ
Marron	CS24MR
Preto	CS24PR



Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	30 cm	12 unid.	0,750 kg

Cinzeiros

Produzidos em polipropileno com bojo em alumínio para depósito de cinzas. O corpo recipiente é resistente contra a caloria de cigarros e seu acabamento interior liso, facilita a remoção de sujidades e a higienização. Excelente durabililidade.

Cestos 23 litros

Cestos produzidos em polipropileno sem tampa para áreas internas de prédios e outros edifícios comerciais. Resistentes a caloria de cigarros, apresentam interior liso para fácil limpeza e higienização. Utilizados também em áreas comerciais como porta guarda-chuvas.

Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	61 cm	6 unid.	1,170 kg

Cor	Código
Bege	CL51BG
Branco	CL51BR
Cinza	CL51CZ
Laranja	CL51LJ
Marron	CL51MR
Preto	CL51PR



Cestos 23 litros Com Tampa Basculante

Produzidos em polipropileno, são indicados para áreas internas e externas de edifícios comerciais ou residencias.
Tampa com sistema de fechamento vai-vem, que promove a vedação dos cestos evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos.

Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	51 cm	6 unid.	0,950 kg

Cor	Código
Bege	CS51BG
Branco	CS51BR
Cinza	CS51CZ
Laranja	CS51LJ
Marron	CS51MR
Preto	CS51PR



Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	51 cm	6 unid.	1,000 kg

Cor	Código
Bege	CZ51BG
Branco	CZ51BR
Cinza	CZ51CZ
Laranja	CZ51LJ
Marron	CZ51 MR
Preto	CZ51PR



Tampa basculante

Produzidas em polipropileno com sistema de fechamento vai-vem, promovem a vedação dos cestos coletores, evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos.



Cor	Código
Amarela	TB24AM
Azul	TB24AZ
Bege	TB24BG
Branca	TB24BR
Cinza	TB24CZ
Laranja	TB24LJ
Marron	TB24MR
Preta	TB24PR
Verde	TB24VD
Vermelha	TB24VM

Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
24 cm	15 cm	12 unid.	0,200 kg

Dispensador para Copos

Dispensador para copos descartáveis com 3 cavidades para copos grandes (até 300 ml), 1 cavidade para pequenos (50 ml), além da central para colheres ou hastes plásticas.
Fabricados em Polipropileno, são práticos e resistentes. Suas superfícies lisas facilitam a limpeza e higienização. Podem ser fornecidos em até 10 cores diferentes. Recipiente separador somente na cor branca.



Cor Cesto	Código
Amarelo	DC51AM
Azul	DC51AZ
Bege	DC51BG
Branco	DC51BR
Cinza	DC51CZ
Laranja	DC51LJ
Marrom	DC51MR
Preto	DC51PR
Verde	DC51VD
Vermelho	DC51VM

Diâmetro	Altura
24 cm	54 cm

Tampas Meia Lua

As tampas meia lua, são modernas e seguras. Indicadas para descarte de lixo, coleta seletiva ou separação de outros resíduos. O sistema evita que eventuais odores presentes no conteúdo do cesto, sejam percebidos no ambiente externo. Permitem fácil limpeza e higienização, pois apresentam superfícies lisas e resistentes.



Cor	Código
Amarela	TB25AM
Azul	TB25AZ
Bege	TB25BG
Branca	TB25BR
Cinza	TB25CZ
Laranja	TB25LJ
Marron	TB25MR
Preta	TB25PR
Verde	TB25VD
Vermelha	TB25VM

Cestos com tampa meia lua

Cestos de 14 ou 23 litros com Tampa Meia Lua.
Flexibilidade na personalização dos conjuntos.



Cor	Código
Azul	AZ
Bege	BG
Branco	BR
Cinza	CZ
Laranja	LJ
Marrom	MR
Preto	PR
Verde	VD
Vermelho	VM

Formação de códigos:

Cesto 23 litros
Com Tampa/Sem adesivo
CS52 + COR
ComTampa/Com adesivo*
CE52 + COR

Cesto 14 litros
Com Tampa/Sem adesivo
CS25 + COR
ComTampa/Com adesivo*
CE25 + COR

Exemplo: CS25AZ

* Adesivos padrões da coleta seletiva. Para outros, consultar a quantidade mínima para a personalização.

Aro para coletor



Cor	Código
Amarelo	AR24AM
Azul	AR24AZ
Bege	AR24BG
Branco	AR24BR
Cinza	AR24CZ
Laranja	AR24LJ
Marron	AR24MR
Preto	AR24PR
Verde	AR24VD
Vermelho	AR24VM

Cestos Especiais

Coletor de Pedal

adequado NR 32

Produzidos em polipropileno de alta resistência e design arrojado, são indicados para áreas internas e externas de edifícios comerciais, áreas laboratoriais, hospitalares e alimentícias.
Tampa com sistema de abertura/fechamento através de pedal, que promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Disponíveis em várias cores e em duas capacidades (30 e 60 litros).

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
30 Litros	32 cm	42 cm	48 cm	1 unid.	1,900 kg
60 litros	42 cm	50 cm	68 cm	1 unid.	4,300 kg

Cor	Código	
	30 litros	60 litros
Amarelo	CP30AM	CP60AM
Azul	CP30AZ	CP60AZ
Bege	CP30BG	CP60BG
Branco	CP30BR	CP60BR
Cinza	CP30CZ	CP60CZ
Laranja	CP30LJ	CP60LJ
Marrom	CP30MR	CP60MR
Preto	CP30PR	CP60PR
Verde	CP30VD	CP60VD
Vermelho	CP30VM	CP60VM





Mecanismo em plástico resistente aumenta a vida útil do cesto.



A borda fixa o saco de lixo evitando rasgos e derrame do material acondicionado.

permitem identificação de áreas



NORMATIVAS ANVISA

A utilização de lixeiras com pedal é regra obrigatória na maioria das normativas da ANVISA para procedimentos de tarefas de higienização em todos os tipos de ambientes, desde os mais críticos até com menor grau de exigências. De empresas de alimentos a hospitais e, mesmo nas industrias, a utilização deste tipo de produto, diminui drasticamente os riscos de contaminação de ambientes e pessoas.

Cestos com Pedal - 15 Litros

Com tamanho reduzido, se encaixa perfeitamente ao lado de vasos sanitários e outros espaços menores.
Os cantos do novo cesto são arredondados para impedir a redeposição de sujidades e facilitar a lavagem e higienização.
Indicados para uso em cozinhas ou ambientes de food service, complementa os esforços para a segurança alimentar.
Mecanismo de pedal reforçado para otimizar a durabilidade e proporcionar a melhor relação custo x benefícios.

Cor	Código
	15 litros
Amarelo	CP15AM
Azul	CP15AZ
Bege	CP15BG
Branco	CP15BR
Cinza	CP15CZ
Laranja	CP15LJ
Marrom	CP15MR
Preto	CP15PR
Verde	CP15VD
Vermelho	CP15VM



Recortes na borda do cesto permitem a colocação de 2 sacos de resíduos de cores diferentes. Ideal para a separação de resíduos em ambientes com espaço reduzido como escritórios, consultórios, lojas, etc.





Mecanismo de pedal reforçado para otimizar a durabilidade e proporcionar a melhor relação custo x benefícios.









Coletores Protector Impermeáveis - 80 Litros



Fabricados em Polipropileno de alta resistência e projetados para severas condições de uso em áreas externas e internas. Com formato cilíndrico e capacidade para 80 litros, possui tampa arredondada com protetor contra respingos. Totalmente impermeáveis.
Sistema de tampa com fechamento hermético impede a dispersão de odores e a contaminação por insetos.
De fácil limpeza e higienização, são fornecidos em várias cores, inclusive as da coleta seletiva e seus respectivos adesivos de identificação.

Cor	Código	
	C/ Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	CB80AM	CS80AM
Azul	CB80AZ	CS80AZ
Branco	CB80BR	CS80BR
Cinza	CB80CZ	CS80CZ
Laranja	CB80LJ	CS80LJ
Preto	CB80PR	CS80PR
Verde	CB80VD	CS80VD
Vermelho	CB80VM	CS80VM

Diametro	Altura	Embalagem	Peso
40 cm	98 cm	1 unid.	5,800 kg

Diversidade de Cores e Adesivos

Várias opções de cores para trabalhos em que é necessária a separação dos detritos. E adesivos com padrão de coleta seletiva, para outros tipos, efetuar consulta.

Coletores com Tampa Basculante

DURABILIDADE

Capacidade para 60 ou 100 litros. Corpo e tampa em polipropileno. Resistentes, proporcionam uma excelente relação custo x benefício. Tampa basculante impede a entrada de insetos e de água, além de prevenir a emanação de odores. 10 cores para flexibilização de usos.

Capacidade	Comp.	Largura	Altura	Peso
60 Litros	41 cm	41 cm	77 cm	2,57 kg
100 Litros	41 cm	41 cm	99 cm	3,25 kg

Podem ser fornecidos com os adesivos de coleta seletiva. Para outros, consultar as condições mínimas de fornecimento.



Cor	Códigos			
	60 Litros		100 Litros	
	Sem Adesivo	C/ Adesivo	Sem Adesivo	Com Adesivo
Amarelo	CV61AM	CC61AM	CD11AM	CC11AM
Azul	CV61AZ	CC61AZ	CD11AZ	CC11AZ
Bege	CV61BG	CC61BG	CD11BG	CC11BG
Branco	CV61BR	CC61BR	CD11BR	CC11BR
Cinza	CV61CZ	CC61CZ	CD11CZ	CC11CZ
Laranja	CV61LJ	CC61LJ	CD11LJ	CC11LJ
Marrom	CV61MR	CC61MR	CD11MR	CC11MR
Preto	CV61PR	CC61PR	CD11PR	CC11PR
Verde	CV61VD	CC61VD	CD11VD	CC11VD
Vermelho	CV61VM	CC61VM	CD11VM	CC11VM



Borda reforçada para proporcionar maior durabilidade ao conjunto e maior vedação da estrutura da tampa basculante.
Alças para fixação do saco para lixo.



10 CORES

Sistema de Coletores Conjugados 50 Litros

Flexibilidade na montagem de conjuntos com número de coletores desejado.
Extremamente resistentes, pois são fabricados de polipropileno.
Rodízios permitem livre deslocamento para descarga dos resíduos.
Peças fornecidas separadamente, previnem sucateamento precoce.
Podem ser fornecidos com os símbolos da coleta seletiva ou outros*

* Consulte as condições comerciais







Lixeira 50 Litros com Alça



Cor	Código	
	Sem Adesivo	C/ Adesivo
Amarela	LS52AM	LX52AM
Azul	LS52AZ	LX52AZ
Branca	LS52BR	LX52BR
Cinza	LS52CZ	LX52CZ
Laranja	LS52LJ	LX52LJ
Marrom	LS52MR	LX52MR
Preta	LS52PR	LX52PR
Verde	LS52VD	LX52VD
Vermelha	LS52VM	LX52VM

FLEXIBILIDADE

Sistema prático que permite a montagem de conjuntos adequados aos volumes de resíduos.

Por ser formado por módulos, sua capacidade pode ser aumentada facilmente.

Tampas para Lixeira 50 Litros

Descrição	Código	Comp	Largura	Altura	Peso
Basculante Frontal	TB50	43 cm	28cm	14 cm	0,700 kg
Basculante Transversal	TB51	43 cm	28 cm	16,5 cm	0,570 kg
Simples	TS50	43 cm	28 cm	5 cm	0,350 kg

Formação do Código: Código + Cor: AM - AZ - BR - CZ - LJ - MR - PR - VD - VM
Exemplo: TB50AM


Frontal


Simples


Transversal



A base com rodízio facilita o deslocamento do conjunto e a gestão dos resíduos. Com superfícies lisas e resistentes, podem ser higienizados com eficácia e rapidez.



As bases podem ser utilizadas com ou sem rodízios, de acordo com a necessidade. A variedade de tampas favorece a adequação dos conjuntos para as situações específicas de cada cliente.

Módulos para Sistema de Coletores

- Paredes lisas que auxiliam na higienização.
- Rodízios giratórios proporcionam agilidade na movimentação do conjunto.
- Possibilidade de fixar o módulo na superfície desejada.
- Possui opção de encaixes laterais, podendo ser montando com a quantidade de coletores.





3 encaixes entre os módulos mantém o conjunto firme e resistente com longa vida útil.

	Módulo	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Sem Rodas	1	43 cm	29 cm	10 cm	1 unid.	0,55 kg	ML01SR
	2	43 cm	58 cm	10 cm	1 unid.	1 ,1 kg	ML02SR
	3	43 cm	87 cm	10 cm	1 unid.	1,7 kg	ML03SR
	4	43 cm	116 cm	10 cm	1 unid.	2,3 kg	ML04SR
	5	43 cm	145 cm	10 cm	1 unid.	2,9 kg	ML05SR
	6	43 cm	174 cm	10 cm	1 unid.	3,5 kg	ML06SR

	Módulo	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Com Rodas	1	43 cm	29 cm	19 cm	1 unid.	1,2 kg	ML01CR
	2	43 cm	58 cm	19 cm	1 unid.	2,2 kg	ML02CR
	3	43 cm	87 cm	19 cm	1 unid.	3,0 kg	ML03CR
	4	43 cm	116 cm	19 cm	1 unid.	4,0 kg	ML04CR
	5	43 cm	145 cm	19 cm	1 unid.	4,9 kg	ML05CR
	6	43 cm	174 cm	19 cm	1 unid.	5,8 kg	ML06CR

Módulos disponíveis apenas na cor cinza

Encaixes dos Módulos


Lado Liso


Lado Macho


Lado Fêmea

Obs.: Lixeiras não inclusas (escolha as lixeiras e tampas nas seções anteriores)

Coletores

Coleta Seletiva

Coletores 50 litros

Produzidos em polipropileno de alta resistência. Indicados para coleta seletiva de resíduos em áreas externas. Com capacidade para 50 litros. Tampa de abertura frontal com chave. Superfícies internas polidas e com cantos arredondados para maior facilidade na limpeza. Oferecem excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material coletado. Possuem em sua composição, compostos que protegem contra raios UV, podendo ficar expostos ao tempo sem desbotar a cor.



Suporte de fixação em Metal



Suporte de fixação em Plástico

100% reciclável



Saliência no bocal, evita a entrada de água no corpo do coletor.



Com suporte em Metal

	C/ Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	LX5FAM	LS5FAM
Azul	LX5FAZ	LS5FAZ
Branco	LX5FBR	LS5FBR
Cinza	LX5FCZ	LS5FCZ
Laranja	LX5FLJ	LS5FLJ
Marrom	LX5FMR	LS5FMR
Preto	LX5FPR	LS5FPR
Verde	LX5FVD	LS5FVD
Vermelho	LX5FVM	LS5FVM

Com suporte em Plástico

	C/ Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	LX5PAM	LS5PAM
Azul	LX5PAZ	LS5PAZ
Branco	LX5PBR	LS5PBR
Cinza	LX5PCZ	LS5PCZ
Laranja	LX5PLJ	LS5PLJ
Marrom	LX5PMR	LS5PMR
Preto	LX5PPR	LS5PPR
Verde	LX5PVD	LS5PVD
Vermelho	LX5PVM	LS5PVM

Largura	Prof.	Altura
45 cm	27 cm	80 cm

Papa Pilhas e Baterias



Tampa

Com suporte em Plástico

Laranja	TX5PLC

Com suporte em Metal

Laranja	TX5FLC

Lixeira Completa

Com suporte em Plástico

Cor	C/ Adesivo
Laranja	LX5PLC

Com suporte em Metal

Cor	C/ Adesivo
Laranja	LX5FLC

Estruturas para Fixação

Estruturas metálicas com pintura eletrostática para a montagem de conjuntos de separação de resíduos. Extremamente resistentes e versáteis.



Poste para fixação do coletor no piso, através de parafusos na base.



Col.	Código	Comp.	Largura	Altura	Peso
1	ETM501	15 cm	15 cm	120 cm	3,2 Kg
2	ETM502	90 cm	35 cm	95 cm	3,8 Kg
3	ETM503	137 cm	35 cm	95 cm	5,0 kg
4	ETM504	184 cm	35 cm	95 cm	6,1 kg
5	ETM505	231 cm	35 cm	95 cm	7,9 kg
6	ETM506	278 cm	35 cm	95 cm	8,5 kg

Módulos disponíveis apenas na cor preta. Escolha os coletores na tabela ao lado. (Lixeira 50 litros com suporte de fixação)

Coletores Conjugados 50 litros

Destinados à coleta seletiva ou separação de resíduos diversos. Produzidos em polipropileno de alta resistência e fixados em estrutura metálica, oferecem excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material coletado.
Acompanha chave para abertura do coletor.



Cestos Gari 120/240 Litros

Com Tampa Especial

Indicados uso externo em médias/grandes áreas com alta circulação de pessoas.

A tampa permite o descarte de qualquer tipo de resíduo sem o contato das mãos com a superfície do coletor.

A tampa previne a dispersão de odores e protege o conteúdo da entrada de água.

Facilita o deslocamento do coletor para descarte dos resíduos e para sua limpeza e higienização.





Paredes uniformes e cantos internos arredondados, facilitam a limpeza e higienização.

Alça para facilitar deslocamentos nos descartes dos resíduos.



120 LITROS

Roda - 200 mm

Cor	Sem Adesivo
Amarelo	C123AM
Azul	C123AZ
Branco	C123BR
Cinza	C123CZ
Laranja	C123LJ
Marrom	C123MR
Preto	C123PR
Verde	C123VD
Vermelho	C123VM

240 LITROS

Roda - 200 mm		Roda - 300 mm	
Cor	Sem Adesivo	Cor	Sem Adesivo
Amarelo	C243AM	Amarelo	C244AM
Azul	C243AZ	Azul	C244AZ
Branco	C243BR	Branco	C244BR
Cinza	C243CZ	Cinza	C244CZ
Laranja	C243LJ	Laranja	C244LJ
Marrom	C243MR	Marrom	C244MR
Preto	C243PR	Preto	C244PR
Verde	C243VD	Verde	C244VD
Vermelho	C243VM	Vermelho	C244VM

Litragem	Roda	Comp.	Largura	Altura	Peso
120 litros	200 mm	56 cm	48 cm	92 cm	11 kg
240 litros	200 mm	74 cm	59 cm	105 cm	14 kg
240 litros	300 mm	74 cm	59 cm	105 cm	17 kg

Cestos Gari 120/240 Litros

Modelo Europeu

Cestos Gari para recolhimento e transporte de resíduos em geral e lixo. Produzidos em Polipropileno, são extremamente resistentes.

Peças como eixos, tampas e rodas, são fornecidas à parte para aumentar a vida útil dos carros. Fornecidos em 9 cores para ampliar as possibilidades de uso.









120 LITROS

Roda - 200 mm

Cor	Sem Adesivo
Amarelo	C120AM
Azul	C120AZ
Branco	C120BR
Cinza	C120CZ
Laranja	C120LJ
Marrom	C120MR
Preto	C120PR
Verde	C120VD
Vermelho	C120VM

240 LITROS

Roda - 200 mm		Roda - 300 mm	
Cor	Sem Adesivo	Cor	Sem Adesivo
Amarelo	C240AM	Amarelo	C241AM
Azul	C240AZ	Azul	C241AZ
Branco	C240BR	Branco	C241BR
Cinza	C240CZ	Cinza	C241CZ
Laranja	C240LJ	Laranja	C241LJ
Marrom	C240MR	Marrom	C241MR
Preto	C240PR	Preto	C241PR
Verde	C240VD	Verde	C241VD
Vermelho	C240VM	Vermelho	C241VM

Litragem	Roda	Comp.	Largura	Altura	Peso
120 litros	200 mm	56 cm	48 cm	92 cm	11 kg
240 litros	200 mm	74 cm	59 cm	105 cm	14 kg
240 litros	300 mm	74 cm	59 cm	105 cm	17 kg

Coletores

Coleta Seletiva

Coletores Rotomoldados



Produzidos em polipropileno, são extremamente resistentes, mesmo em condições rigorosas em áreas externas. Tampa com sistema de fechamento vai-vem, através de peso, que promove a vedação dos cestos coletores, evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos.

- 80 litros - Coletor em formato quadrado e alça para abrir o basculante evitando a contaminação das mãos
- 100 litros - Coletor cilíndrico com alça para transporte
- Disponíveis com e sem adesivos de coleta seletiva

Descrição	Largura	Comp.	Embalagem	Peso
60 litros - Modelo Quadrado	40 cm	78 cm	1 unid.	3,800 kg
80 litros - Modelo Quadrado	40 cm	83 cm	1 unid.	4,300 kg
100 litros - Modelo Quadrado	40 cm	113 cm	1 unid.	5,300 kg

Descrição	Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso
100 litros -Modelo Cilíndrico	68 cm	98 cm	1 unid.	4,950 kg



Cores / Códigos

	60 litros		80 litros		100 litros - modelo: quadrado		100 litros - modelo: cilíndrico	
	C/Adesivo	Sem Adesivo	C/Adesivo	Sem Adesivo	C/Adesivo	Sem Adesivo	C/Adesivo	Sem Adesivo
Amarelo	CC60AM	CV60AM	CC80AM	CV80AM	CQ10AM	CD10AM	CC10AM	CV10AM
Azul	CC60AZ	CV60AZ	CC80AZ	CV80AZ	CQ10AZ	CD10AZ	CC10AZ	CV10AZ
Branco	CC60BR	CV60BR	CC80BR	CV80BR	CQ10BR	CD10BR	CC10BR	CV10BR
Cinza	CC60CZ	CV60CZ	CC80CZ	CV80CZ	CQ10CZ	CD10CZ	CC10CZ	CV10CZ
Laranja	CC60LJ	CV60LJ	CC80LJ	CV80LJ	CQ10LJ	CD10LJ	CC10LJ	CV10LJ
Marrom	CC60MR	CV60MR	CC80MR	CV80MR	CQ10MR	CD10MR	CC10MR	CV10MR
Preto	CC60PR	CV60PR	CC80PR	CV80PR	CQ10PR	CD10PR	CC10PR	CV10PR
Verde	CC60VD	CV60VD	CC80VD	CV80VD	CQ10VD	CD10VD	CC10VD	CV10VD
Vermelho	CC60VM	CV60VM	CC80VM	CV80VM	CQ10VM	CD10VM	CC10VM	CV10VM

Estrutura para Montagem de Conjuntos

Permitem a montagem de conjuntos coletores de acordo com a necessidade especifica. Acondicionam com segurança coletores quadrados de 60, 80 ou 100 litros.
Estrutura metálica com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material coletado.



Comp.	Largura	Altura	Peso	Código
45 cm	42 cm	56 cm	4,2 kg	ESQ01P
93 cm	42 cm	56 cm	7,6 kg	ESQ02P
141 cm	42 cm	56 cm	11,3 kg	ESQ03P
189 cm	42 cm	56 cm	15,2 kg	ESQ03P
237 cm	42 cm	56 cm	19,3 Kg	ESQ04P
285 cm	42 cm	56 cm	22,6 Kg	ESQ05P

Carros Funcionais





Carro Funcional América

Um equipamento indispensável em empresas de qualquer porte ou perfil de atuação.

São desenvolvidos para otimizar a produtividade das tarefas de limpeza, pois transportam com segurança e praticidade, diversos acessórios e produtos para ações de limpeza úmida ou seca.

Respeitam às determinações das NR´s 32 e 17 que indicam as normas para diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física dos trabalhadores.



Código	Cor da Bolsa
CF2005	Amarela
CF2006	Azul
CF2007	Verde
CF2008	Vermelha

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado	116 cm	57 cm	100 cm	1 unid.	18 kg
Desmontado	87 cm	30 cm	57 cm	1 unid.	18 kg

Fechamento
Carro América

Código **CFFCCZ**

Fechamento da prateleira superior do Carro América para prevenir o acesso indevido aos produtos ou itens acondicionados em em seu interior como químicos, equipamentos, entre outros, nos ambientes onde são realizadas as tarefas de limpeza ou governança.





Sistema de chaves reforçado com fechadura triangular.
Proteção adicional para ambientes nos quais a contaminação cruzada pode ser fator crítico.



Sistema de Tapetes
Carro América

Código **JGTACF**

O sistema de tapetes previne que as sujidades impregnem nas superfícies do Carro América criando um aspecto visual inadequado para um equipamento de limpeza. Aumentam a vida útil do carro e evitam seu sucateamento precoce, otimizando o investimento. Produzidos em EVA, são fornecidos como opcionais.





Carro América com sistema de tapetes.

FLEXÍVEL



Permite a colocação, em uma chapa de acrílico, do programa de limpeza a ser executado pelos funcionários. (Opcional). Código: CFCACR



A tampa pode acondicionar ferramentas e acessórios, além dos objetos pessoais do trabalhador para facilitar a realização das tarefas.



Removível, é fácil de ser transportada e guardada, evita perda dos itens acondicionados durante as tarefas.



O Carro América é um perfeito aliado na proteção à integridade física dos trabalhadores, pois transporta praticamente todos os equipamentos e acessórios destinados às tarefas de limpeza e higienização em empresas, escolas e condomínios. O ganho de produtividade é acentuado.



Rodas macias em PVC, com cobertura para evitar respingos nos deslocamentos.



FOCO NA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO



Um sistema de fixação dos sacos de lixo através de hastes, evita o rompimento das bordas para que possam ser retirados sem riscos de contaminação de pessoas e ambientes.



Todas as extremidades superiores podem ser utilizadas para acondicionar com segurança e praticidade os equipamentos destinados à limpeza.

PRÁTICO

permitem identificação de áreas

Carros fabricados com partes em cores para que seu uso seja identificado por tipo de ambiente prevenindo a contaminação cruzada entre os espaços higienizados.
Os acessórios também podem ser adquiridos de acordo com as cores escolhidas para o carro.

Conjunto Suporte de Fixação de Baldes e Espremedor

Código **CF200C**





Exclusivo sistema de fixação para utilização de baldes espremedores para águas limpa e suja, tornando-o o único no mercado a oferecer esta possibilidade.
Transforma o Carro América em um conjunto de limpeza úmida em função dos baldes que podem ser utilizados com 2 águas.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado	50 cm	40 cm	84 cm	1 unid.	5,5 kg
Desmontado	52 cm	57 cm	48 cm	1 unid.	5,5 kg

adequado NR 32

- 01 Balde 15 litros azul
- 01 Balde 15 litros vermelho
- 01 Cavalete para Espremedor
- 01 Espremedor vermelho



Carro Funcional América Versão PAN

Código **CF200P**



Carro para áreas pequenas como escolas e condomínios, nas quais não haja a necessidade do recolhimento de lixo.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado	90 cm	57 cm	100 cm	1 unid.	16 kg
Desmontado	87 cm	30 cm	57 cm	1 unid.	16 kg

adequado NR 32

BRALIMPIA A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Carro Extra Triplex





Sem fechamento



Fechamento lateral



Fechamento + Portas

Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado é extremamente resistente e versátil.
Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização.
Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros.



Exclusiva porta flexível que se embute em compartimento interno e proporciona melhor fechamento com maior proteção para os materiais transportados.



Cada porta apresenta uma fechadura para evitar que o conteúdo seja manipulado sem permissão ou por acidente.

Carro Extra Triplex Fechamento Lateral.
Para proteger os materiais acondicionados das partículas e sujidades em suspensão nos ambientes.

Carro Extra Triplex - Fechamento + Portas
Fechamento lateral e portas para proteger os materias e guardá-los em segurança.

Códigos

Triplex	Triplex Fechamento Lateral	Triplex Fechamento Portas
CE3000	CH3000	CA3000
22 Kg	24 Kg	27 Kg

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	*Peso
Montado	1,07 m	54 cm	97 cm	1 unid.	22 kg
Desmontado	1,03 m	30 cm	56 cm	1 unid.	22 kg

*O fechamento lateral acresce 2 Kg e o fechamento + portas acrescem 5Kg ao peso final.
*Somente o CE3000 irá desmontado.

Carro Arrumadeira Bolonha

Código **NY215**

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado	1,56 m	53 cm	1,13 m	1 unid.	40 kg





Fabricado em Polipropileno 100% reciclável
- Exclusivo para transporte de roupas, produtos e descartáveis.
- 4 rodízios giratórios de 5 polegadas que possibilitam seu fácil deslocamento.
- Exclusivo design que o torna indispensável para hotelaria, fast food, hospitalar e outros.
- 2 sacos em Nylon com capacidade de 90 litros cada.

Carros Funcionais

adequados NR 32













Consulte outros rodízios para locais com piso irregular ou nos quais o silêncio é fator crítico:
- Emborrachados
- Pneumáticos



Versão	Peso
CE01XX	26,5 kg
CH01XX	30,3 kg
CA01XX	33,2 kg

Carro Extra I

- Fabricado em Polipropileno de alta resistência com colunas em alumínio anodizado.
- Exclusivo para transporte de roupas, produtos e descartáveis.
- Saco em vinil com capacidade de 90 litros.
- 4 rodízios giratórios de 3 polegadas que possibilitam seu fácil deslocamento.
- Exclusivo design que o torna indispensável para hotelaria, fast food, hospitalar e outros.
- Tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem
Montado	1,24 m	55 cm	96 cm	1 unid.
Desmontado	1,13 m	30 cm	56 cm	1 unid.

Cor da bolsa	Códigos		
	Extra I	Fechamento Lateral	Fechamento Portas
Amarela	CE01AM	CH01AM	CA01AM
Azul	CE01AZ	CH01AZ	CA01AZ
Verde	CE01VD	CH01VD	CA01VD
Vermelha	CE01VM	CH01VM	CA01VM

*Consulte rodízios emborrachados,

Carro Extra II

- Fabricado em Polipropileno de alta resistência com colunas em alumínio anodizado.
- Exclusivo para transporte de roupas, produtos e descartáveis.
- 4 rodízios giratórios de 3 polegadas que possibilitam seu fácil deslocamento.
- Exclusivo design que o torna indispensável para hotelaria, fast food, hospitalar e outros.
- 2 sacos em vinil com capacidade de 90 litros cada.
- Tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios.

Cor da bolsa	Código
Amarela	AM
Azul	AZ
Verde	VD
Vermelha	VM

Versão	Peso
CEXXYY	30 kg
CHXXYY	33,5 kg
CAXXYY	36,5 kg

Códigos

Extra II	Fechamento Lateral	Fechamento Portas
CE	CH	CA
Formação de Código		
Código + Código cor da 1º bolsa + Código cor da 2º bolsa exemplo: CE + AM + VM		

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem
Montado	1,60 cm	55 cm	96 cm	1 unid.
Desmontado	1,13 cm	30 cm	56 cm	1 unid.

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Carro Cuba

Fabricados em polietileno de média densidade, possuem rodas fixas e giratórias com sistema de equilíbrio central que permite facilidade em manobras.

São ideais para coleta de lixo hospitalar, roupas em lavanderias e hotéis, transporte de restos nas áreas de gastronomia entre outros.

Com capacidade para 400 litros, suportam até 230 Kg de carga.

Linha de opcionais composta de tampa e sistema de molas que erguem a plataforma do fundo em direção à abertura do carro, proporcionando excelente ergonomia para o operador.





Fabricados nas cores Branca e Cinza. Outras, sob consulta



Carro Cuba	Comp.	Largura	Altura	Capacidade	Peso.	Código
Cinza	112 cm	79 cm	88 cm	400 litros	18 kg	C400CZ
Branco	112 cm	79 cm	88 cm	400 litros	18 kg	C400BR
Cinza (rodas pneumáticas)	112 cm	79 cm	92 cm	400 litros	18 kg	C401CZ
Branco (rodas pneumáticas)	112 cm	79 cm	92 cm	400 litros	18 kg	C401BR

Acessórios	Comp.	Largura	Altura	Peso	Código
Tampa Carro Cinza	112 cm	79 cm	30 cm	6,5 kg	CT40CZ
Tampa Carro Branco	112 cm	79 cm	30 cm	6,5 kg	CT40BR
Plataforma de elevação	90 cm	50 cm	10 cm	6,5 kg	CP400



Consulte outros rodízios para locais com piso irregular ou nos quais o silêncio é fator crítico:
- Emborrachados
- Pneumáticos

INOVAÇÃO

Plataforma de elevação na base do carro para otimizar a ergonomia, mantendo o conteúdo sempre próximo à parte de cima.



DURABILIDADE

Carros Funcionais

Carro Cuba c/ Estrutura Metálica

Fabricados em polietileno de média densidade e estrutura metálica com pintura eletrostática de alta resistência, a partir de 430 Litros. Possui dreno para remoção de líquidos, rodas fixas e giratórias com sistema de equilíbrio central, são ideais para coleta de lixo hospitalar, lavanderias, hotéis, áreas de gastronomia e outras.
Disponíveis com capacidades de 180 a 600 litros, podem ser fornecidos com outros rodízios opcionais de 6" para movimentação em pisos irregulares.



Tampa	Peso	Código
180 litros	2,6 kg	EM181
180 litros (bi-partida)	2,8 kg	EM182
300 litros	3,4 kg	EM301
300 litros (bi-partida)	3,6 kg	EM302
430 litros (bi-partida)	4,5 kg	EM432
600 litros (bi-partida)	5,8 kg	EM602



Carro Cuba 180 Litros





Dreno para descarte de resíduos líquidos e para fácil higienização.

Fabricados na cor Branca. Outras, sob consulta

Capacidade	*Carga	Comp.	Largura	Altura	Peso	Código
180 litros	180 kg	105 cm	58 cm	95 cm	24,5 kg	EM180
300 litros	300 kg	1,29 m	66 cm	93 cm	36,8 kg	EM300
430 litros	300 kg	1,30 m	69,5 cm	95 cm	34,9 kg	EM430
520 litros	300 kg	1,56 m	82 cm	87 cm	41,4 kg	EM520
600 litros	300 kg	1,60 m	76,5 cm	95 cm	51,3 kg	EM600
700 litros	300 kg	1,52 m	81,5 cm	1,06 m	48,8 kg	EM700

* Para aumento da capacidade de carga do carro cuba, favor efetuar consulta com nossa equipe de atendimento. ** As dimensões podem variar em até 2% para mais ou para menos.



Consulte outros rodízios para locais com piso irregular ou nos quais o silêncio é fator crítico:
- Emborrachados
- Pneumáticos



BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Carros Funcionais Master e Compaq

Versatilidade em duas versões. Escolha a mais adequada para seu ambiente.

Este carro funcional pode ser utilizado em duas versões: **Master e Compaq**.
Carro funcional modular para tarefas de higiene e transporte de resíduos, fabricado em Polipropileno e estrutura tubular de alumínio.

Destina-se ao transporte de utensílios e produtos químicos diversos, permitindo que todos os equipamentos que compõem o sistema de limpeza sejam transportados em uma única vez.

Utilizado na limpeza e higienização de hospitais, shoppings, indústrias, supermercados, restaurantes, entre outros.

Vantagens
- Excelente relação custo x benefício.
- Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve.
- Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização.
- Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de PVC para redução de ruídos.

FLEXIBILIDADE

adequado NR 32

Master

Código NY100

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado Master	1,14 m	48 cm	96 cm	1 unid.	13 kg
Desmontado	80 cm	50 cm	40 cm	1 unid.	13 kg



MONTAGEM 1



MONTAGEM 2

Compaq

Código NY100

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado Compaq	78 cm	48 cm	96 cm	1 unid.	13 kg
Desmontado	80 cm	50 cm	40 cm	1 unid.	13 kg

Exemplos de Montagem com Acessórios





Carros Funcionais

Carro Bancada

Código **NY102**

Carro funcional modular para transporte de produtos e equipamentos, bandejas e outros.
Fabricado em Polipropileno de alta resistência com estrutura tubular em alumínio. Rodízios fixos e giratórios resistentes.
Ideal para áreas hospitalares, industriais, hoteleiras, gastronômicas, oficinas e outros. Capacidade por prateleira de 25 Kg.





Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado	40 cm	48 cm	96 cm	1 unid.	8,2 kg
Desmontado	56 cm	50 cm	77 cm	1 unid.	8,2 kg

Sistema de organização Strong

Fabricado em Polipropileno e Alumínio anodizado, este sistema permite a organização de diferentes tipos de materiais, objetos e acessórios proporcionando ambientes limpos e organizados. Sua versatilidade permite seu deslocamento em locais com espaço restrito. Disponível em diversas versões para que se adequem às mais diferentes necessidades.Também indicado para serviços em restaurantes ou fast foods, pois possibilitam o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros.









Consulte outros rodízios para locais com piso irregular ou nos quais o silêncio é fator crítico:
- Emborrachados
- Pneumáticos

Nº Bandejas	Códigos Sem Fechamento	Com Fechamento	Fechamento e Portas
4 bandejas	CE4000	CH4000	CA4000
5 bandejas	CE5000	CH5000	CA5000

Pesos

	4000	5000
CE	30 kg	38 kg
CH	36 kg	46 kg
CA	40,5 kg	52 kg

Nº Bandejas	Comprimento	Largura	Altura
4 bandejas	107 cm	54 cm	135 cm
5 bandejas	107 cm	54 cm	171 cm

Carro Bandeja

Código **NY103**

Carro funcional modular para transporte de produtos, equipamentos, ferramentas e outros.
Fabricado em Polipropileno de alta resistência com estrutura tubular em alumínio. Rodízios fixos, giratórios, resistentes e silenciosos. Ideal para áreas hospitalares, industriais, hoteleiras, gastronômicas, oficinas e outros. Resistência de 40 kg por prateleira.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Montado	95 cm	48 cm	96 cm	1 unid.	12 kg
Desmontado	80 cm	50 cm	40 cm	1 unid.	12 kg





BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Sistemas para Limpeza Úmida...



Mop Líquido

Balde Espremedor Doblô

adequado NR 32









Sistema de espremedor com pressão superior. Extremamente resistente. Kit com peças de maior desgaste natural para reposição, evita o sucateamento precoce do equipamento.



Clip de fixação para haste.



Dreno de escoamento de água suja.

- Sistema de espremedor com pressão superior.
- Dreno de escoamento de água suja.
- Divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde.
- Capacidade dos baldes para 12 e 18 litros.
- Rodízios projetados para fácil manutenção e higienização.
- Pode usar mop plano/vertical com acessório opcional.

	Conjunto Doblô	Balde Doblô	Espremedor
Cor	Códigos		
Amarela	NY108	BDSEAM	NY112
Azul	NY109	BDSEAZ	NY113
Cinza	--	--	NY114
Verde	NY110	BDSEVD	NY115
Vermelha	NY111	BDSEVM	NY116

Descrição do Conjunto	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Balde + Espremedor	52 cm	37 cm	48 cm	Conj.	6,100 kg

Descrição Componentes	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Balde Doblô	52 cm	37 cm	84 cm	1 unid.	3,200 kg
Espremedor	23 cm	28 cm	36 cm	1 unid.	2,900 kg

permitem identificação de áreas

Entenda o sistema 2 águas



A primeira divisória conterá a solução de água com o agente químico que será aplicada ao piso e se manterá limpa por mais tempo pois, as sujidades mais pesadas retiradas durante o processo são enxaguadas na segunda divisória.

A segunda divisória recebe água de enxague para que o refil seja lavado sempre que for passado nos pisos, deixando-o limpo para que seja mergulhado na primeira divisória com a solução que está sendo utilizada.



BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Doblô 50L

Código **NY104**





- Estrutura em polietileno injetado.
- 2 baldes com capacidade para 25 litros cada.
- Rodízios projetados para facilitar a manutenção e higienização.
- Sistema de espremedor com pressão superior.
- Clip de fixação para haste.
- Alça em aço tubular com pintura eletrostática.
- Pode usar mop plano/vertical (opcional).

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Conjunto Doblô 50L	80 cm	40 cm	50 cm	Conj.	9,400 kg

Descrição Itens	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Balde Azul (25 L)	37 cm	37 cm	33 cm	1 unid.	1,200 kg	BA25AZ
Balde Vermelho (25 L)	37 cm	37 cm	33 cm	1 unid.	1,200 kg	BA25VM
Espremedor	23 cm	28 cm	36 cm	1 unid.	2,900 kg	NY114
Carrinho (50L)	70 cm	35 cm	90 cm	1 unid.	4,100 kg	BSDB50



Confira o conjunto de 30 litros utilizado no Carro Funcional América (Pág. 22)

Pisa

Código **NY211**



- Estrutura em polipropileno injetado;
- Indicado para limpeza cotidiana;
- Clip de fixação para haste;
- Balde removível com capacidade de 25 litros;
- Sistema de espremedor com pressão superior;
- Alça em aço tubular com pintura eletrostática;
- Rodízios projetados para facilitar a manutenção e higienização;
- Pode usar mop plano/vertical. (Opcional)





Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Conj. Pisa	52 cm	37 cm	48 cm	Conj	7,700 kg

Descrição Itens	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Balde (25 L)	37 cm	37 cm	33 cm	1 unid.	1,200 kg	BA25AM
Espremedor	23 cm	28 cm	36 cm	1 unid.	2,900 kg	NY114
Carrinho	70 cm	35 cm	90 cm	1 unid.	3,600 kg	NY211B

Balde 4 Litros



Cor	Código
Amarelo	BA04AM
Azul	BA04AZ
Verde	BA04VD
Vermelho	BA04VM

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
21 cm	15 cm	18 cm	1 und.	0,280 kg

permitem identificação de áreas

Balde 15 Litros



Cor	Código
Azul	BA15AZ
Vermelho	BA15VM

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
33 cm	30 cm	27 cm	1 und.	1,150 kg

Balde 25 Litros



Cor	Código
Amarelo	BA25AM
Azul	BA25AZ
Vermelho	BA25VM

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
37 cm	37 cm	33 cm	1 und.	1,200 kg

SUSTENTABILIDADE

Mop Líquido

Código **SM600**

Super Mop Doméstico

Facilidade e eficiência para pequenos ambientes são as principais vantagens deste sistema.

Vantagens

- O sistema de auto-torção do Super Mop retira os líquidos de maneira eficaz permitindo uma limpeza mais rápida.
- Leve e ergonômico, é de fácil utilização. Muito mais eficiente e rápido na limpeza doméstica.
- O diâmetro de seu mop é adequado para a limpeza embaixo de mobílias e pequenas áreas.

Altura	Diametro	Embalagem	Peso
1,30 m (cabo)	15 cm (mop)	Individual	0,870 kg

Cor do Refil	Código
Cru	RS60BR
Azul	RS60AZ

Refil com rosca plástica

Cor do Refil	Código
Cru	RS61BR
Azul	RS61AZ



Diâmetro do refil aberto
40 cm



Retirada do refil



Fácil reposição do refil



Super Mop Profissional

Código **SM700**

Facilidade e eficiência são as principais vantagens deste sistema.

Vantagens

- O sistema de auto-torção do Super Mop retira os líquidos de maneira eficaz permitindo uma limpeza mais rápida.
- Os refis mops deste sistema profissional possuem maior diâmetro para aumentar a produtividade.
- Leve e ergonômico, permite fácil transporte, sem sobrecarregar o operador.
- Por utilizar baldes comuns, facilita a limpeza em escadas e outros locais de difícil acesso.

Altura	Diametro	Embalagem	Peso
1,50 m (cabo)	15 cm (mop)	Individual	1,020 kg

Cor do Refil	Código
Cru	RS70BR
Amarelo	RS70AM
Azul	RS70AZ
Verde	RS70VD

Refil com rosca plástica

Cor do Refil	Código
Cru	RS71BR
Amarelo	RS71AM
Azul	RS71AZ
Verde	RS71VD



Diâmetro do refil aberto
60 cm

adequado
NR 32

ergonomia

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Conjunto Mopinho

adequados NR 32

Conjunto de mop líquido para pequenas áreas, residencias, clínicas, entre outras. Maior higiene com economia de água e produtos químicos.

Conjunto	Código	
	Cabo de Aluminio 1,20 m	Cabo de Aluminio 1,40 m
Balde Amarelo	CM12AM	CJ50AM
Balde Azul	CM12AZ	CJ50AZ
Balde Verde	CM12VD	CJ50VD
Balde Vermelho	CM12VM	CJ50VM

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
Balde 12L e Espremedor	38 cm	30 cm	40 cm	5 unid.	0,610 kg
Refil	38 cm	30 cm	40 cm	5 unid.	0,220 kg
Cabo 1,40 m	2,2 cm	2,2 cm	1,40 m	30 unid.	0,350 kg
Cabo 1,20 m	2 cm	2 cm	1,20 m	30 unid.	0,240 kg





permitem identificação de áreas

Balde Mopinho

Balde e espremedor produzidos em Polipropileno, oferecem alta durabilidade. O balde tem capacidade de 12 litros e alças ergonômicas para transporte.
Fornecidos em 4 cores para identificação de áreas.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
38 cm	30 cm	40 cm	5 unid.	0,610 kg



Cor	Código
Amarelo	BE50AM
Azul	BE50AZ
Vermelho	BE50VM
Verde	BE50VD



Refil c/ Encaixe Hexagonal para Mopinho

Produzidos em algodão cru e fibras sintéticas em loop, oferecem excelente absorção de líquidos promovendo a limpeza de modo rápido e eficaz. O sistema de fixação do mop com encaixe hexagonal, proporciona durabilidade à toda prova.

Cor	Código
Amarelo	BR30AM
Azul	BR30AZ
Verde	BR30VD
Vermelho	BR30VM



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
10 cm	10 cm	35 cm	1 unid.	0,220 kg



Cabo c/ Encaixe Hexagonal para Mopinho

Cabo com ponteira hexagonal em polipropileno que proporciona firme encaixe e excelente durabilidade. Fabricado em alumínio.

Descrição	Comp.	Altura	Embalagem	Peso	Código
Cabo de alumínio	22 mm	1,40 m	30 unid.	0,350 kg	BC140
Cabo de alumínio	21 mm	1,20 m	30 unid.	0,214 kg	CR12AZ



permitem identificação de áreas

Refis para Mop Líquido

Refil 400 g - Linha Microfibra
Ponta Loop - 100% Micro Fibra

Os mops de Micro Fibra são indicados para a higienização hospitalar e em geral, apresentam excelente absorção e alto poder para retirar líquidos. Possuem excelente abrasão e poder de remoção de sujidades. Excelentes para laboratórios e salas limpas pois, não soltam fiapos devido a sua composição e fios perfeitamente tramados.



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
35 cm	17 cm	5 cm	1 unid.	0,400 kg

Cor	Código
Branco	RLM4BR
Azul	RLM4AZ
Amarelo	RLM4AM
Verde	RLM4VD
Vermelho	RLM4VM

Refis 320 e 400 g - Ponta com Loop
Com cinta - 85% Algodão / 15% Poliester

A cinta intermediária mantém os refis com maior largura durante a realização da limpeza dos pisos, otimizando a produtividade.



Comp.	Largura	Altura	Embalagem
35 cm	17 cm	7 cm	1 unid.

Cor	Código	
	320 g	400 g
Cru	RL32BR	RL40BR
Azul	RL32AZ	RL40AZ
Amarelo	RL32AM	RL40AM
Verde	RL32VD	RL40VD
Vermelho	RL32VM	RL32VM

Refis 300 e 350 g - Ponta com Loop
Sem cinta - 85% Algodão / 15% Poliester





Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
35 cm	17 cm	6 cm	1 unid.	0,350 kg

Cor	Códigos	
	300 g	350 g
Cru	RL30BR	RL35BR
Azul	RL30AZ	RL35AZ
Amarelo	RL30AM	RL35AM
Verde	RL30VD	RL35VD
Vermelho	RL30VM	RL35VM

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Refil Maxiluva

Código **RMFLV**



Luva indicada para tarefas de lavagem de superfícies diversas como baús de alumínio, automóveis, etc.

Protege as mãos dos operadores e tem alto poder de remoção das sujidades.

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
25 cm	20 cm	1 unid.	0,200 kg



Refil Maxilav

Código **RA250**

Indicado para a lavagem e remoção de sujidades em diversas superfícies de caminhões, aviões, ônibus, lanchas, fachadas metálicas, paredes com acabamento lavável e outras superfícies onde haja a necessidade da aplicação de produtos químicos aliada à ação mecânica. Montado em um Suporte LT, é fixado através de uma tela com velcro. Pode ser utilizado manualmente ou com as extensões telescópicas Bralimpia, com aumento da produtividade e diminuição dos riscos do uso de andaimes e escadas.
Suas fibras sintéticas proporcionam excelente durabilidade e pode ser utilizado com quaisquer tipos de produtos químicos destinados à estas superfícies.

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
25 cm	12 cm	1 unid.	0,150 kg

Hastes para Mop Líquido

permitem identificação de áreas — adequados NR 32

Haste Americana

Produzidas em polipropileno ultra resistente e cabos de alumínio. São utilizadas para fixar os refis mops úmidos. Disponíveis em várias cores para identificação de áreas. Os cabos coloridos possuem pintura eletrostática de alta resistência e possuem manopla de polipropileno. Leves e resistentes, oferecem excelente ergonomia, facilitam a execução dos trabalhos e aumentam a produtividade.



Cor	Código
Haste e cabo	
Alumínio	Colorido / Fosco
Amarelo	HA20AM / HA200
Azul	HA20AZ / HA2FAZ
Verde	HA20VD / HA2FVD
Vermelho	HA20VM / HA2FVM
Garra	
Amarela	GA200

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
1,54 m	20 cm	12 unid.	0,510 kg

Refis Indicados - ver todos da pagina 34.

Refil Microlav

Código **RML250**



Refil em tecido microfibra com excelente capacidade de arrasto de sujidades. São utilizados com os suportes LT, o que aumenta seu alcance na remoção de sujeiras, manchas e partículas diversas em superfícies lisas .



Comp.	Largura	Embalagem	Peso
25 cm	12 cm	1 unid.	0,100 kg

Fornecidos em cores sortidas

Haste Euro
Garra em Metal

Produzidas em polipropileno e aço galvanizado. São utilizadas para fixar os mops úmidos. Cabos disponíveis em várias cores para identificação de áreas. Os cabos coloridos possuem pintura eletrostática de alta resistência e manopla de polipropileno. Leves e resistentes, oferecem excelente ergonomia, facilitam a execução dos trabalhos e aumentam a produtividade.



Comp.	Largura	Embalagem	Peso
1,46 m	20 cm	15 unid.	0,500 kg

Refis Indicados: Ponta sem cinta. Veja mais detalhes na página 34.

Cor	Código
Haste e cabo	Colorido / Fosco
Amarelo	HE21AM / HE1FAM
Azul	HE21AZ / HE201
Verde	HE21VD / HE1FVD
Vermelho	HE21VM / HE1FVM
Garra em Metal	
Azul	GE202

Haste Euro
Garra em Plástico

Produzidas em polipropileno com a trava para refis em poliacetal. São utilizadas para fixar os mops úmidos e indicadas para ambientes onde a higienização é fator crítico, como ambientes hospitalares.



Comp.	Largura	Embalagem	Peso
1,46 m	20 cm	15 unid.	0,490 kg

Cor	Código
Haste e cabo	Colorido / Fosco
Amarelo	HE22AM / HE2FAM
Azul	HE22AZ / HE211
Verde	HE22VD / HE2FVD
Vermelho	HE22VM / HE2FVM
Garra em Plástico	
Azul	GE201

Cabos Ergonômicos

Cabos de Alumínio

Cabos fabricados em Alumínio anodizado e quando coloridos, apresentam pintura eletrostática de alta resistência. São utilizados com os mais diversos acessórios produzidos pela Bralimpia, tais como rodos, suportes LT, vassouras, armações para mop pó e garras para mop úmido. Oferecem excelente durabilidade e ergonomia ideal, pois, permitem ao operador manter a postura ereta.
Podem ser facilmente higienizados e são fornecidos em diversas versões, com e sem encaixes ou roscas para fixação.





As manoplas proporcionam maior conforto para a realização das tarefas de limpeza com aumento da produtividade.

permitem identificação de áreas

adequados NR 32

Cabos de Alumínio Com Ponteira

Cor do Cabo	Código
Fosco	CP140
Azul	CP14AZ
Verde	CP14VD
Vermelha	CP14VM
Amarelo	CP14AM



Cabo de Alumínio			
Diâmetro	Comp.	Embalagem	Peso unid.
22 mm	1,40 m	30 unid.	0,410 kg

Cabo Fosco		
Comp.	Peso unid.	Código
50 cm	0,180 kg	CP050
80 cm	0,240 kg	CP080

Cabos de Alumínio 22 mm



Cor	Sem Rosca	Rosca
	Códigos	
Amarelo	CM14AM	CE14AM
Azul	CM14AZ	CE14AZ
Fosco	CM140	CE140
Verde	CM14VD	CE14VD
Vermelha	CM14VM	CE14VM

Diâmetro	Comp.	Embalagem	Peso unid.
22 mm	1,40 m	30 unid.	0,380 kg

Cabos em alumínio estriado que podem ser fornecidos em 4 cores, além do fosco, para identificação de áreas onde podem ser utilizados para prevenir a transferência das contaminações.

Cabos de Alumínio 24 mm



Cor	Sem Rosca	Rosca
	Códigos	
Amarelo	CL14AM	CR14AM
Azul	CL14AZ	CR14AZ
Fosco	CL140	CR140
Verde	CL14VD	CR14VD
Vermelha	CL14VM	CR14VM

Diâmetro	Comp.	Embalagem	Peso unid.
24 mm	1,40 m	30 unid.	0,390 kg

Cabos em alumínio liso, fornecidos em 4 cores, além do fosco, para identificação de áreas onde podem ser utilizados para prevenir a transferência das contaminações.



- Os cabos coloridos servem para diferenciar áreas de trabalho.
- Evite utilizar cabos de madeira que absorvem umidade e favorecem o aparecimento de germes e bactérias, além de apodrecerem com maior rapidez.
- A altura de 1,40 m favorece a postura correta do operador, otimiza a produtividade e evita danos a saúde.

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Placas Sinalizadoras

Existem diversas situações no dia a dia de empresas, condomínios e residências, nas quais as placas sinalizadoras devem ser utilizadas para sinalização/interdição de áreas e prevenção de acidentes.

As placas sinalizadoras são obrigatórias em diversos países e em diversos municípios brasileiros como equipamentos de segurança coletiva, prevenindo o risco de acidentes e preservando a integridade das pessoas, equipamentos e instalações e, também prejuízos indesejados.
Produzidas em polipropileno injetado de alta resistência na cor amarela, que representa atenção.

Disponíveis com diversas mensagens, podem ser utilizadas em áreas internas e externas







Mensagem	Código
Cuidado Piso Molhado	PL2000
Não Entre (Port. / Inglês)	PL2001
Banheiro Fora de Uso (Port. / Inglês)	PL2002
Cuidado em Manutenção	PL2003
Cuidado Piso Molhado (Port. / Inglês)	PL2004
Sem Mensagem	PL2005
Personalizada	PL200P

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
66 cm	30 cm	6 pçs.	1,1 kg





MODERNIDADE

Suportes e Fibras

Suporte Limpa Tudo Escova

Fabricadas em Polipropileno ultra resistente, estes equipamentos foram desenvolvidos para limpeza pesada em locais com acabamentos rústicos, tais como pedras, pisos irregulares, limpeza de rejuntes, bordas de piscina, e outros locais onde as fibras não têm eficácia. Suas resistentes cerdas de nylon tem alto poder de remoção de sujidades. Podem ser usadas para remoção de restos de cimentos, oleosidades e outros. São resistentes a produtos químicos agressivos.









	Comp.	Largura	Embalagem	Peso
MACIA	26 cm	10 cm	1 unid.	0,350 kg
PESADA	26 cm	10 cm	1 unid.	0,360 kg

	Pesada	Macia
Cor	Códigos	
Amarelo	SE60AM	SE70AM
Azul	SE60AZ	SE70AZ
Verde	SE60VD	SE70VD
Vermelho	SE60VM	SE70VM

permitem identificação de áreas

ALCANCE

HIGIENE

CONFIANÇA

Escova Manual



Cor	Código
Azul	ES02AZ
Amarela	ES02AM
Verde	ES02VD
Vermelha	ES02VM



Fibras Abrasivas



Produto à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'agua. Produzidas dentro de modernos padrões tecnológicos, podem ser usadas em diversas aplicações desde a área gastronômica até a limpeza pesada de pisos e paredes.
Eficientes e de acordo com a normas da Vigilância Sanitária, substituem com sucesso as lãs de aço, pois não soltam resíduos que contaminam alimentos e ambientes.

Macia - Branca: Limpa sem riscar, protegendo a aparência original das superfícies delicadas como azulejos, porcelanas, fórmicas, vidros, metais inoxidáveis, esmaltados e cromados.

Limpeza Uso Geral: Indicada para limpeza geral de utensílios, equipamentos, pisos e outras superfícies de maneira eficaz.

Limpeza Pesada: Indicada para a remoção de crostas de panelas ou para a limpeza de final de obra onde se encontram resíduos mais resistentes.

Limpeza Ultra Pesada: Possui abrasivos que retiram sujidades e crostas de panelões, churrasqueiras, grelhas e chapas de fritura.

Esponjas Dupla Face: Indispensáveis na limpeza , possuem um lado macio e outro abrasivo para proporcionar maior facilidade na limpeza de diversos tipos de materiais e superfícies.

Descrição	Comp.	Largura	Embalagem	Peso	Código
Uso Geral	26 cm	10 cm	100 unid.	0,015 kg	FG260
Macia	26 cm	10 cm	100 unid.	0,015 kg	FM261
Pesada	26 cm	10 cm	100 unid.	0,015 kg	FP262
Ultra Pesada	12 cm	9 cm	100 unid.	0,015 kg	FU120
Dupla Face Peq.	7 cm	10 cm	300 unid.	0,0085 kg	FD122
Dupla Face Gde.	7,5 cm	11 cm	200 unid.	0,009 kg	FD121

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Suporte Limpa Tudo Euro





Encaixe para cabos de 22 a 25 mm de diâmetro

Cor	Código
Azul	SE301
Amarelo	SE31AM
Verde	SE31VD
Vermelho	SE31VM

permitem identificação de áreas

adequados NR 32

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
23 cm	10 cm	1 unid.	0,130 kg

Cabos Indicados:

Cabo Alumínio 24 mm - CL140
Cabo Alumínio 22 mm - CM140



Suporte Limpa Tudo Rosca

Sistema de fixação do cabo através de rosca universal. **Código** SR300

Cabos Indicados:

Cabo Alumínio 24 mm - CR140
Cabo Alumínio 22 mm - CE140

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
23 cm	10 cm	1 unid.	0,100 kg



Suporte Limpa Tudo Mola-Trava

Código ST304

Sistema de fixação do cabo através de mola e trava.

Cabos Indicados:

Cabo Alumínio 22 mm - CM140

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
23 cm	10 cm	1 unid.	0,100 kg



Suporte Manual

permitem identificação de áreas

Produzido em Polietileno de alta resistência, foi desenvolvido para fixar fibra de limpeza pesada. Otimizam a limpeza sem danos às mãos dos operadores.

Indicado para limpeza em chapas, grelhas, churrasqueiras, panelas com crostas diversas e locais de difícil acesso como escadas e rodapés.

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
12 cm	9 cm	1 unid.	0,060 kg

Cor	Código
Amarelo	SM32AM
Azul	SM302
Verde	SM32VD
Vermelho	SM32VM





Rodos e Raspadores

RAPIDEZ

SECA ATÉ 2.000 m² POR HORA



Rodo Propulsor

Vantagens

- Equivale ao serviço de 4 operadores com rodos tradicionais.
- Aumenta a produtividade pois, um único operador recolhe o liquido de uma área até 2.000 m²/hora.
- Lâmina de borracha natural expandida que permite sua troca facilmente.
- Fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade.
- Dobrável. Fácil de armazenar e transportar.
- Possui 2 regulagens de altura para o operador



*Altura regulável.



Ilustração: Modo de Usar







Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Rodo c/ Prop. 90 cm (montado)	72 / 77* cm	90 cm	96 / 90* cm	1 unid.	7,500 kg	RL090
Rodo c/ Prop. 1,30 m (montado)	72 / 77* cm	130 cm	96 / 90* cm	1 unid.	8,270 kg	RL130
Rodo c/ Prop. 90 cm (embalado)	16 cm	60 cm	120 cm	1 unid.	7,500 kg	RL090
Rodo c/ Prop. 1,30 m (embalado)	16 cm	30 cm	120 cm	1 unid.	8,270 kg	RL130
Jogo de Borrachas 90cm	40 cm	11 cm	6 cm	1 unid.	0,370 kg	JL090
Jogo de Borrachas 1,30 m	45 cm	11 cm	6 cm	1 unid.	0,500 kg	JL130
Jogo de rodas para rodo	10 cm	20 cm	20 cm	1 unid.	0,275 kg	JR110

Raspadores Pesados

- Com cabo de alumínio de 1,40 m
- Com cabo de alumínio de 40 cm





Este equipamento é indispensável nas remoções pesadas tais como cimentos, colas, tintas, fitas adesivas, gomas de mascar, acúmulos de cera em rodapés e chapas em cozinhas industriais. Produzido em Zamak com pintura eletrostática e cabo de alumínio anodizado.

Vantagens

- Possui lâmina com dois lados, um deles cortante e outro não cortante para serviços mais pesados.
- Capa de proteção para evitar acidentes com a lâmina.
- Muito leve, pode equipar carros funcionais ou ser transportado manualmente sem dificuldades.



Jogo de 10 Lâminas para Raspador pesado

Descrição Raspador	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
c/ Cabo 40 cm	22 mm	10 cm	45 cm	1 unid.	0,400 kg	RM400
c/ Cabo 1,40 m	22 mm	10 cm	145 cm	1 unid.	0,500 kg	RM150
c/ Plástico 10 cm	22 mm	10 cm	15 cm	1 unid.	0,200 kg	RM100
Jogo 10 Lâminas	1,5 mm	10 cm	1 cm	1 unid.	0,100 kg	LR800A

QUALIDADE

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Rodos Profissionais

Twister

Seu sistema de borracha com canto vivo permite recolher líquidos, deixando o piso totalmente seco com menos esforço. É o único rodo que também pode ser utilizado para recolhimento de sujidades à seco, em locais como salas limpas e hospitais.

Produzido em alumínio e borracha nitrílica que permite a troca da lâmina. Este equipamento foi projetado para situações de uso onde há a necessidade de angulação do cabo como a limpeza:

- embaixo de gôndolas e mobílias
- áreas muito restritas





Descrição	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Rodo Twister sem cabo	48 cm	12 cm	1 unid.	0,380 kg	RT450
Rodo Twister com cabo	48 cm	1,40 m	1 unid.	0,770 kg	RT451
Lâmina refil	48 cm	5 cm	1 unid.	0,125 kg	RT400
Cabo	Ø 24 mm	1,40 m	1 unid.	0,390 kg	CL140

Rodo Bralimpia

Injetados em polipropileno com encaixe de rosca.
Borracha natural expandida dupla.
Disponíveis nos tamanhos: 45 e 55 cm.
Produzido em 5 cores para limpeza seletiva.
Cabo de alumínio liso e anodizado com 1,40 m de comprimento (opcional).





permitem identificação de áreas

Altura	Embalagem	45 cm	55 cm
		Peso	
5 cm	10 unid.	0,205 kg	0,215 kg

Cabo indicado	Código
Aluminio	CE140

Ver na pagina 26

Cor	45 cm	55 cm
	Código	
Amarelo	RB45AM	RB55AM
Azul	RB45AZ	RB55AZ
Branco	RB45BR	RB55BR
Vermelho	RB45VM	RB55VM
Verde	RB45VD	RB55VD

Rodo Dry



Cabo indicado	Código
Aluminio	CM140

Ver na página 26

Cor	45 cm	55 cm	65 cm
	Código		
Amarelo	RN45AM	RN55AM	RN65AM
Azul	RN45AZ	RN55AZ	RN65AZ
Branco	RN45BR	RN55BR	RN65BR
Vermelho	RN45VM	RN55VM	RN65VM
Verde	RN45VD	RN55VD	RN65VD



Altura	Embalagem	45 cm	55 cm	65 cm
		Peso		
8 cm	10 unid.	0,245 kg	0,290 kg	0,345 kg

Rodo em Metal Standard

Rodos para uso profissional, produzidos em aço carbono, são extremamente resistentes. Lâminas de borracha natural expandida dupla e sistema de fixação do cabo através de abraçadeira que dispensa o uso de ferramentas. São duráveis, resistentes e secam o piso de maneira rápida e eficaz.
Disponíveis em várias medidas, com e sem reforço.



Material	Tamanho	Altura	Embalagem	Peso	Código
Metal	35 cm	11 cm	10 unid.	0,215 kg	3570B
Metal	45 cm	11 cm	10 unid.	0,265 kg	4570B
Metal	55 cm	11 cm	10 unid.	0,345 kg	5570B



ATENÇÃO: Ao colocar o cabo de alumínio no rodo reforçado, obedeça à marca indicada no suporte. Não deixe o cabo exercer pressão sobre o corpo do rodo. Esta pressão pode romper o suporte.

Rodo em Metal Reforçado



Material	Tamanho	Altura	Embalagem	Peso	Código
Metal	62 cm	11 cm	10 unid.	0,393 kg	6270B

Cabo indicado	Código
Aluminio	CM140

Ver na página 26

Aplicação de Cera



Conjunto Finish

Código **CJ300**



Conjunto que permite a aplicação de ceras ou resinas de maneira uniforme e econômica. Todos os itens que compõem o conjunto foram desenvolvidos para proporcionar a máxima eficácia com o melhor rendimento do produto aplicado. Mais metros quadrados com melhor resultado e com economia já comprovada pelas melhores empresas de limpeza e fabricantes de ceras e resinas do mercado.

Vantagens

- O balde do conjunto é fabricado em Polipropileno com capacidade de 25 litros e é fornecido com tela para decantação das sujidades que se encontram no piso mesmo após a lavagem.
- Tampa para fechamento hermético que mantém a cera utilizável por até dois dias.
- Refil aplicador é confeccionado com 100% microfibra que proporciona a aplicação dos produtos de maneira uniforme.
- É lavável e apresenta alta durabilidade.
- Possui 4 rodízios giratórios em PVC que possibilitam seu fácil deslocamento.

Descrição Itens	Comp.	Largura	Altura	Peso	Código
Balde (c/ Tela plástica e Tampa p/ fechamento)	50 cm	26 cm	33 cm	2,300 kg	BF200
Armação Plus	40 cm	12 cm	6 cm	0,240 kg	AL400
2 refis aplicadores	40 cm	18 cm	4 cm	0,300 kg	RF400
Cabo de Alumínio	1,40 m	Ø 24 mm		0,390 kg	CL140

Tela impede que sujidades fiquem no refil

A tela no fundo do balde Finish faz com que as partículas e sujidades eventuais dos pisos fiquem no fundo evitando que contaminem o refil.

Pisos com camadas mais uniformes e mais limpas proporcionam um brilho mais forte e resistente.



Conjunto Pratic

Código **CJ200**

Vantagens

- O balde do conjunto é fabricado em Polipropileno com capacidade de 25 litros e é fornecido com escorredor para retirar o excesso de produto no refil.
- Tampa para fechamento hermético que mantém a cera utilizável por até dois dias.
- Refil aplicador é fabricado com 100% poliéster que proporciona a aplicação dos produtos de maneira uniforme.
- É lavável e apresenta alta durabilidade.
- Possui 4 rodízios giratórios em PVC que possibilitam seu fácil deslocamento.

Componentes	Comp.	Largura	Altura	Peso	Código
Balde aplicador c/ escorredor	50 cm	26 cm	33 cm	2,900 kg	BC200
Escorredor Metálico	50 cm	10 cm	10 cm	0,760 kg	BE201
Aplicador com Luva	35 cm	5 cm	7 cm	0,190 kg	AS350
Cabo de Alumínio	1,40 m	Ø 22 mm		0,390 kg	CM140



DICA DE UTILIZAÇÃO

Utilize um refil para a aplicação de bases e outro para a aplicação do acabamento.

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Baldes para Aplicação de Cera





Indicados para acondicionar, transportar e dosar a quantidade de cera que será aplicada aos pisos. Proporciona economia e maior metragem quadrada por litro de ceras e resinas.

Vantagens

- Balde fabricado em polipropileno com capacidade de 25 litros, e fornecido em duas versões:
  - com tela de decantação e tampa hermética.
  - com escorredor metálico.
- Alça e rodízios em PVC, ultraresistentes para facilitar os deslocamentos.



Utilize a tampa para fechamento hermético e mantenha a cera utilizável por até dois dias.

Balde	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Com Tela	50 cm	26 cm	33 cm	1 und.	2,300 kg	BF200
Com Escorredor	50 cm	26 cm	33 cm	1 und.	2,800 kg	BC200

Itens p/ Balde	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Escorredor	50 cm	10 cm	10 cm	1 und.	0,760 kg	BE201
Jogo de Telas	50 cm	9 cm	2 cm	1 und.	0,300 kg	BT201
Roda	6 cm	4 cm	10 cm	1 und.	0,100 kg	RC200

Aplicadores de Cera

Permitem a aplicação de ceras e resinas com economia e camadas mais uniformes, com resultado superior.
Sistema de fixação mola-trava, permite fácil colocação do cabo e sistema de angulação (180°), permite aplicação em áreas de difícil acesso com menor esforço por parte do operador e com maior produtividade.



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Sem Cabo	Com Cabo
25 cm	5 cm	7 cm	1 unid.	0,140 kg	AS250	AC250
35 cm	5 cm	7 cm	1 unid.	0,170 kg	AS350	AC350
45 cm	5 cm	7 cm	1 unid.	0,200 kg	AS450	AC450

Cabo para Aplicador de Cera

Diâmetro	Altura	Peso	Código
2,2 cm	1,40 m	0,350 kg	CM140

Jogo de Prolongadores para Aplicação de Cera

Vantagens

- Produzidos em polipropileno, permitem a utilização de diversos tamanhos de luvas pois podem ser trocados através de sistema de rosca.
- Durável e resistente.







A utilização de prolongadores permite a utilização de luvas lavadoras Bralimpia de diversos tamanhos para aumentar as possibilidades de uso.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
25 cm	10 cm	2 cm	2 cm	1 und.	0,042 kg	PA250
35 cm	15 cm	2 cm	2 cm	1 und.	0,064 kg	PA350
45 cm	20 cm	2 cm	2 cm	1 und.	0,084 kg	PA450

Luvas para Aplicação de Cera

Vantagens

- Laváveis e resistentes, são confeccionados em tecido acrílico ultra absorvente e disponíveis em várias medidas.
- Aplicam uma camada uniforme de ceras e resinas com economia.



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
25 cm	6 cm	3 cm	1 und.	0,035 kg	AC251
35 cm	6 cm	3 cm	1 und.	0,045 kg	AC351
45 cm	6 cm	3 cm	1 und.	0,060 kg	AC451

Lavadora Low Speed

+ Moderna
+ Resistente
+ Silenciosa
+ Segura

A Lavadora Bralimpia traz ao mercado diversas inovações e aperfeiçoamentos que otimizam a limpeza e a conservação de pisos.

- Design moderno e arrojado.
- O equipamento oferece dupla isolação elétrica tornando-a mais segura para os operadores.
- Sistema de engrenagens “Helicoidais” com lubrificação permanente e baixo ruído.
- Cabo tripolar com 10 metros dentro das exigências ABNT.
- Pronta para adaptação de tanque para detergente, escovas e suportes para fibras abrasivas.
- Sistema elétrico com partida do motor por “Microswitch.”
- Tanque com capacidade para 5 litros (Opcional)
- Baixo custo de manutenção.



Punho anatômico injetado em plástico industrial de alta resistência e anti choque.

Exclusivo sistema de alavanca de acionamento (liga-desliga) com trava de segurança.

Gatilho acionador do tanque



O cabo de comando possui sistema de regulagem de altura inteligente e inovador que dispensa a troca de pedais.

Rodas injetadas em Fortiprene de alta durabilidade que torna seu percurso mais silencioso.



Modelo 510 mm, proporciona excelente produtividade em grandes áreas.

Acessórios que acompanham a lavadora:
- Escova com flange.

Opcionais:
- Ver Discos na página 45.
- Tanque 5 Litros.

Modelos

Diâmetro	Velocidade	Potência	Peso
350 mm	175 rpm	3/4 HP	25 Kg
410 mm	175 rpm	3/4 HP	26,8 Kg
440 mm	175 rpm	1 HP	27,8 Kg
510 mm	175 rpm	1 HP	30,3 Kg

Código	350 mm	410 mm	440 mm	510 mm
110 V	BR351	BR411	BR441	BR511
220 V	BR352	BR412	BR442	BR512

Suportes e Discos

Escovas para Enceradeiras

Formação de Código	
Escova sem Flange	BR
Escova com Flange	BF

Exemplo de formação dos códigos:
Escovas Sem Flange
EN + 35 cm + BR = Código: EN 35 BR
Escovas Com Flange
EC + 35 cm + BF = Código: EC 35 BF



Tipos	Código
Nylon - Lavar	EN
Pelo - Lustrar	EP
Carpete - Lavar	EC
Aço/Nylon - Mista	EM
Aço	EA

Diâmetros	Peso
35 cm	1,300 kg
41 cm	1,700 kg
45 cm	2,100 kg
51 cm	2,700 kg

Observação: Os itens com flange tem acréscimo de 0,200 kg.

Flanges para Escovas



Descrição	Embalagem	Peso	Código
Bralimpia	Individual	0,170 kg	FLBRAL

Suportes para Discos Abrasivos

Projetados para fixar discos em enceradeiras Low Speed.
Manta injetada em Polipropileno com elastômeros que oferecem excelente durabilidade e maior poder de fixação dos discos. Disco em madeira de vários diâmetros que não empena e mantém uniforme a pressão dos discos sobre as superfícies. Aceitam diversos tipos de flanges plásticas ou de metal.

Base Plástica			
Diâmetro (base)	Embalagem	Peso	Código
35 cm	Individual	0,200 kg	SD350
40 cm	Individual	0,300 kg	SD400
45 cm	Individual	0,400 kg	SD450
50 cm	Individual	0,550 kg	SD550

Base com Madeira SEM FLANGE			
350 mm	Individual	1,100 kg	SC35BR
410 mm	Individual	1,500 kg	SC41BR
440 mm	Individual	1,800 kg	SC44BR
510 mm	Individual	2,300 kg	SC51BR

Base com Madeira COM FLANGE			
350 mm	Individual	1,300 kg	SC35BF
410 mm	Individual	1,700 kg	SC41BF
440 mm	Individual	2,000 kg	SC44BF
510 mm	Individual	2,500 kg	SC51BF







Discos Abrasivos

Formação de Código	
DS + Diâmetro + Cor	
Exemplo	
DS + 38 cm + Azul(Assoalho)	= Código: DS 38 AS

Descrição		Código	Diâmetro	Rendimento	Embalagem	Peso
Assoalho	Azul	AS	35 / 41/ 44 / 51	1500 m²	20 unid.	1,29 kg / m2
Limpador Plus	Verde	VD	35 / 41 / 44 / 51	5000 m²	20 unid.	1,72 kg / m2
Natural Blend (Pêlo de Porco)	Bege	PP	51	-	5 unid.	1,74 kg / m2
Polidor Plus	Bege	BG	35 / 41 / 44 / 51	7000 m²	20 unid.	0,90 kg / m2
Red Buffer	Vermelho	VM	35 / 41 / 44 / 51	7000 m²	5 unid.	1,09 kg / m2
Removedor Plus	Preto	PR	35 / 41 / 44 / 51	3000 m²	20 unid.	2,36 kg / m2
Speed Burnish	Champanhe	SB	51	-	5 unid.	1,25 kg / m2
Lustrador Plus	Branco	BR	35 /44/51	7000 m²	20 unid.	0,90 kg / m2

EFICIÊNCIA

Aplicação de Cera

Procedimento Adequado para Utilização

Inicie a Aplicação



Sinalizar e demarcar a área a ser tratada com uma placa sinalizadora Bralimpia e uma fita demarcadora.



Mantenha a postura ereta e inicie aplicando o refil sobre o piso, “cortando” as laterais e iniciando pelo ponto mais distante da saída.



Após o término dos trabalhos, as luvas devem ser lavadas imediatamente e colocadas para secar, abertas e penduradas.

Fechando a área cortada.
Colocar o refil encostado no piso deixando-o deslizar com seu próprio peso. Faça movimentos unidirecionais sobrepondo alguns centímetros a passada anterior para não deixar falhas ou em movimentos desenhando um “8” deitado. Importante: Recarregar o refil sempre ao perceber a primeira falha na camada de cera ou resina.

Corte das laterais

“Cortar as laterais” é o ato de primeiro passar o refil paralelamente às paredes e nos cantos, a fim de impedir os respingos nas paredes e rodapés.

Dica nº1

ATENÇÃO: não deixe secar o piso com a solução de removedor. A cera voltará a grudar. Repita a operação se houverem resíduos de cera antiga no piso.

Dica nº2

Para nivelar pisos porosos nos quais já não se obtém brilho utilize a BASE SELADORA. Este selador preenche todas as porosidades e protege o piso de futuras agressões por atrito.





PISO COM POROSIDADES.



PISO PRONTO PARA RECEBER OS ACABAMENTOS

- Limpar o equipamento imediatamente após o uso efetuando lavagem com detergente neutro e secar em ambiente ventilado.
- Os baldes e espremedores devem ser lavados, enxaguados, secos e guardados de boca para baixo.
- Todos os outros equipamentos devem ser limpos e armazenados nos locais determinados.

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Aplicação de Cera

Por que utilizar este equipamento?

Os aplicadores de ceras Bralimpia facilitam a aplicação e aumentam a produtividade em comparação a outros sistemas de aplicação. A economia neste caso é um fator muito importante, já que a utilização de ceras ou resinas no tratamento de pisos tem custo muito elevado. Veja como a utilização dos sistemas Bralimpia Finish e Pratic proporcionam melhor aproveitamento das ceras, melhor resultado final e melhora da produtividade do operador.

Comparativo de Sistemas de aplicação

- Mop aplicador Bralimpia Finish e Pratic: 70 m²/litro
- Outros sistemas: 40 m²/litro

Como funciona o sistema?

As luvas são compostas por fios 100% microfibra (Finish) ou 100% poliéster (Pratic), tecidos sintéticos que permitem a aplicação de camadas mais uniformes e com menor quantidade de cera ou resina. Com pouca aderência aos líquidos, as luvas desperdiçam menos substância útil.

Procedimento para Uso Geral

- Verificar a área que será encerada para se determinar a quantidade de produto que será necessária.
- Preparar, se for o caso, a cera de acordo com as recomendações do fabricante. Normalmente as seladoras e os acabamentos são prontos para uso, não sendo necessário nenhum tipo de manipulação.
- Nunca colocar no balde produto em excesso, uma vez que depois de retirado da embalagem, não poderá mais retornar, podendo contaminar o produto restante.
- Terminada a aplicação, deixar a cera ou acabamento secar totalmente. Nunca aplicar uma nova camada antes de se ter certeza que a camada anterior está completamente seca.
- A quantidade de camadas a serem aplicadas depende do tipo de acabamento utilizado, do tipo do piso e do procedimento empregado. Seguir sempre a recomendação do fabricante.

Camada de cera sem equipamento Bralimpia



O sistema improvisado (não profissional) deixa as camada irregulares, diminuindo a vida util do tratamento e menor brilho.

Camada de cera com equipamento Bralimpia



As camadas de cera uniformes apresentam maior brilho e maior resistência, aumentando a vida útil do acabamento e facilita a conservação.

Conjunto Finish



Lavar o refil antes da aplicação. Montar o conjunto mop aplicador introduzindo o refil na base do aplicador. Feche os botões de pressão e instale o suporte no cabo, certificando-se de que a luva está limpa e seca.

1º



A tela do fundo do balde impede que partículas de sujidade fiquem na superfície e sejam devolvidas ao piso, prejudicando o brilho e o acabamento em geral.

2º



Despejar lentamente a cera ou acabamento no balde até ultrapassar (no máximo) até dois centímetros acima da grade limitadora no fundo do balde. Mergulhar a luva no balde para carregar o aplicador e iniciar a aplicação. Obs: Para ter um melhor aproveitamento da cera abaixo da tela, basta balançar o balde.

3º

Conjunto Pratic



Lavar a luva antes da aplicação. Montar o conjunto mop aplicador introduzindo a luva na base do refil aplicador. Feche os botões de pressão e fixeo suporte na haste, certificando-se de que a luva está limpa e seca.

1º





Mergulhar o aplicador na cera até o meio da luva para evitar o excesso de cera. Deixe escorrer o excesso para iniciar o processo no escorredor. Deve-se apoiar o balde com um dos pés do lado do escorredor, para evitar que ele vire.

2º



O escorredor retira o excesso de cera da luva e proporciona uma aplicação mais uniforme e econômica.

3º

O excesso de cera é retirado de maneira uniforme gerando economia e resultado superior no brilho.



Procedimento Adequado para Utilização

Por que utilizar estes equipamentos?

Estes equipamentos representam a melhor opção para otimizar a limpeza e retenção de partículas de sujeira em pisos frios. Proporcionar maior conforto e produtividade ao operador é o grande diferencial destes equipamentos.



1º Preparar e sinalizar as áreas a serem tratadas colocando as placas sinalizadoras para piso molhado na entrada e na saída do ambiente. Remover obstáculos (mobiliário, vasos de plantas, etc.).



2º Utilize baldes espremedores que possuam duas divisões; uma para a solução detergente e outra só com água, para a lavagem do refil (cabeleira). Desta maneira otimiza-se a limpeza e a produtividade do operador.



3º Mergulhe o refil (cabeleira) na solução de água com a substância escolhida. Esprema-o até que ele fique apenas úmido. Utilize o espremedor mantendo a postura ereta, fixando a roda com um dos pés e fazendo pressão sobre a alavanca.



4º O operador deve sempre manter a postura ereta ao operar os Mops para Líquidos Bralimpia. Os cabos com 1,40 m facilitam a adoção desta postura que protege o corpo e diminui a fadiga.



5º Inicie o "mopeamento" em movimentos de "oito", seguindo reto ao longo dos rodapés, evitando sujá-los.



6º Após alguns movimentos, troque o mop de lado. No caso de refis (cabeleiras) com duas faces, usar ambas.



7º Se quiser obter uma melhor redução do volume de líquido no refil, repita a operação mudando-o de lado.

Esta operação deve ser ser utilizada para deixar o refil com o perfil de absorção desejado.



Trocar a solução detergente constantemente

- **Usar sempre uma solução limpa de detergente**
- **Dosar sempre as soluções de detergente conforme a orientação dos fabricantes**
- **As soluções devem ser trocadas logo que se tornem sujas**
- **No final do processo, faça a lavagem adequada de todos os itens como armação, cabo, e refil (cabeleira).**

Estes cuidados aumentam a vida útil dos produtos e diminuem contaminação posterior.

Vantagens do sistema

- Impedem o contato do operador com a sujeira diminuindo o risco de contaminação
- Por serem fornecidos em diversas cores e modelos, podem ser usados para diferenciar os setores evitando o risco de contaminação cruzada entre os ambientes
- Aumentam a produtividade do operador em cerca de 80% pois causam muito menos fadiga e produzem resultados superiores na limpeza e retenção das sujidades
- Excelente relação custo x benefício pois um refil de Mop Água tem uma vida útil, em condições normais de uso, equivalente a de 40 sacos alvejados de boa qualidade.
- Em função de sua excelente ergonomia diminui drasticamente a ocorrência de LER (Lesões por Esforço Repetitivo).
- Economia substancial de produtos químicos e de água.
- Melhoram a imagem da empresa perante seus consumidores pois, demonstram sua preocupação com o asseio e com as pessoas.

Como funciona o sistema?

Baldes Bralimpia com espremedores permitem a utilização de mops para líquidos de diversos padrões. Estes sistemas combinados retiram as sujidades com maior facilidade e impedem o contato do operador com estas partículas, evitando a contaminação de outros ambientes.

Tabela de Composição dos Refis, tipo de ponta e indicação de uso.

	Linha Loop		Microfibra
	Loop c/ cinta	Loop sem cinta	Loop c/ Cinta
	Composição		
	85% Algodão 15% Poliester	85% Algodão 15% Poliester	100% microfibra
Limpeza Pisos em geral	☺	☺	☺
Limpeza Cozinhas	☺	☺	☺
Limpeza Hospitais	☺	☺	☺
Limpeza Pesada	☺	☺	☺
Aplicação de removedores	☺	☺	☺
Aplicação de impermeabilizante			☺

Perguntas Frequentes

1) O que devo fazer para aumentar a vida útil do refil?

Primeiramente respeitar o movimento em formato de oito. Pois ao esfregar a cabeleira de maneira errada, aumenta-se o atrito com o piso, causando uma deformação precoce na estrutura dos fios, além de não obter o padrão de limpeza esperado.
Outro fator de diminuição da vida útil é deixar o mop dentro da água horas seguidas ou, o que é pior, de um dia para o outro. O problema se agrava ainda mais, se a água em questão estiver suja ou misturada com produtos químicos.

2) Como devo lavar o mop?

Em tanques, é o meio mais adequado para a lavagem do mop.

3) Preciso de um mop durável e de boa absorção?

A escolha do fio é fundamental (vide tabela acima).



Sistemas para Limpeza a Seco

Espanador Eletrostático

Código **EE605**



Através da estática, este espanador retira o pó sem espalhá-lo pelo ambiente, prevenindo doenças e prejuízos a instalações e equipamentos. Ótimo para hospitais, salas de computadores, persianas e outras superfícies onde há a deposição do pó.
Lavável, tem excelente durabilidade e não perde sua capacidade de limpeza.
Disponíveis em várias cores.
Cabo: Confeccionado em polietileno de alta densidade. Formato ergonômico e leve.
Luva: Confeccionada com fios 100% acrílicos, permite recolher o pó e descartá-lo em local seguro.

Descrição	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Espanador	19 cm	47 cm	Cartela c/ 1 und.	0,130 kg	EE605
Refil p/ espanador	6 cm	36 cm	1 unid.	0,075 kg	RE100

Organizador de Acessórios



Espanador Eletrostático Cabo Angular

Código **EE60BR**

Flexiona em 4 posições e facilita o ângulo para a limpeza.







Prático e Ergonômico

Desenvolvido para organizar ambientes de trabalho onde há a necessidade da utilização de diversos acessórios. Organizam pequenos espaços, proporcionando ambientes limpos e desobstruídos, através de revolucionário sistema de fixação dos cabos através de alças de borracha que se adaptam aos vários diâmetros de cabos. Com corpo em alumínio anodizado e sistema de clips em Nylon, apresenta fixadores em borracha. De fácil instalação, é muito leve e extremamente resistente, pois não enferruja.

Descrição	Comp.	Embalagem	Peso	Código Azul
Unitário	22 cm	Cartela	0,070 kg	OA01AZ
3 acessórios	35 cm	Cartela	0,275 kg	OA03AZ
4 acessórios	35 cm	Cartela	0,315 kg	OA04AZ
6 acessórios	70 cm	Individual	0,475 kg	OA06AZ

Pode-se adicionar organizador unitário para aumentar a capacidade de acessórios acondicionados.





Mão Mecânica

Produzidas em perfil de alumínio com pintura eletrostática.
Possuem mecanismo em nylon durável e eficaz, que prende objetos de forma segura.
Indicados para shopping centers, hospitais, lanchonetes e restaurantes.
Na área hospitalar pode ser utilizada para a coleta de seringas, curativos e outros detritos infectantes. Para a coleta de telas de mictório, papéis e outros, sem o contato direto do operador.
De fácil limpeza e higienizacão, podem ser fornecidas em diversas cores para identificação de áreas.



Cor	Código
Azul	MM75AZ
Branca	MM75BR
Verde	MM75VD
Vermelha	MM75VM

Comp.	Largura	Embalagem	Peso
82 cm	10 cm	1 unid.	0,230 kg



Espeto Coletor Sticker

Código **ST504**

Cabo em alumínio com manopla em polipropileno e ponteira em aço carbono, com excelente durabilidade e que pode ser substituída.
De tamanho ergonômico, este equipamento proporciona uma coleta rápida e eficaz de folhas, papéis, latas e outros detritos no solo macio como gramados, areia e outros.













O Sticker Bralimpia permite a troca apenas da ponteira quando esta se desgastar. Maior economia e durabilidade do produto.

Código **PS504**

Diâmetro	Comp.	Embalagem	Peso
2,2 cm	1,13m	1 unid.	0,290 kg

Conjuntos completos

High Tech - com Loop

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24 mm de diâmetro - CL140)
- Armação Profi em Polipropileno e aço galvanizado
- Luva composta por fios 100% Poliamida que proporcionam alto poder de estática
- Seu sistema de fibras em looping, retém melhor as partículas e proporciona excelente durabilidade.

Descrição	Peso	Código
40 cm	0,960 kg	CJ40H
45 cm	1,000 kg	CJ45H
60 cm	1,120 kg	CJ60H
80 cm	1,300 kg	CJ80H
100 cm	1,420 kg	CJ100H
120 cm	1,600 kg	CJ120H

Conjunto composto por:
Cabo Alumínio CL140
Refil High Tech
Armação Profi





Micro Tech - com Loop

Conjunto completo fornecido com:
- Fornecido com Cabo de aluminio anodizado
- Armação Plus injetada em Polipropileno.
- Refil composto por fios 100% microfibra com sistema inovador de fios tramados que não soltam fiapos. Alto poder de retenção e abrasividade na limpeza.
- Indicado para áreas hospitalares, laboratoriais e salas limpas.

Descrição	Peso	Código
40 cm	1,090 kg	CJ40MF
45 cm	1,160 kg	CJ45MF
60 cm	1,350 kg	CJ60MF
80 cm	1,600 kg	CJ80MF

Conjunto composto por:
Cabo Alumínio CL140
Refil Micro Tech
Armação Plus



Cotton Tech - com Loop

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de alumínio anodizado
- Armação Profi em Polipropileno e aço galvanizado
- Refil composto por fios mistos de 85% Algodão e 15% de fios acrílicos .
- Refil confeccionado em sistema de looping.
- Ideal para absorção de líquidos

Descrição	Peso	Código
40 cm	0,960 kg	CJ40C
45 cm	1,300 kg	CJ45C
60 cm	1,200 kg	CJ60C
80 cm	1,350 kg	CJ80C
100 cm	1,500 kg	CJ100C
120 cm	1,650 kg	CJ120C

Conjunto composto por:
Cabo Alumínio CL140
Refil Cotton Tech
Armação Profi



BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Euro

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de Aluminio anodizado (1,40 m x 24mm) CL140.
- Armação dobrável em Polipropileno e aço galvanizado.
- Luva composta por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural com resultado superior na retenção de partículas.

Descrição	Peso	Código
40 cm	0,750 kg	CJ40E
60 cm	0,900 kg	CJ60E
80 cm	1,130 kg	CJ80E

Conjunto composto por:

Cabo Alumínio CL140
Refil Euro
Armação Euro



Profi

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24mm) CL140.
- Armação Profi em polipropileno e aço galvanizado.
- Luva composta por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural com resultado superior na retenção de partículas.

Descrição	Peso	Código
40 cm	1,000 kg	CJ40P
45 cm	1,050 kg	CJ45P
60 cm	1,190 kg	CJ60P
80 cm	1,390 kg	CJ80P
100 cm	1,430 kg	CJ100P
120 cm	1,600 kg	CJ120P

Conjunto composto por:

Cabo Alumínio CL140
Refil Profi
Armação Profi



Static Paper

Papel Eletrostático Descartável

Equipamento indicado para situações onde a contaminação cruzada pode ser um fator crítico. Permite a retirada de partículas e sujidades de paredes e pisos através de um lâmina de tecido não tecido (TNT) que é descartada logo após o uso sem risco de acúmulo de sujidades e sem a necessidade de lavagem posterior.
Excelente opção para hospitais, clínicas, laboratórios e salas limpas.









Comp.	Largura	Embalagem	Peso	Código
45 cm	12 cm	Individual	0,350 kg	ASP450
60 cm	12 cm	Individual	0,420 kg	ASP600

Refil		
Embalagem	Peso	Código
250 und.	0,500 kg	RSP250





Possui estrutura em borracha, que mantem homogênea a pressão do papel sobre as superfícies. Seu formato otimiza a limpeza.

Os refis são fornecidos em embalagem higiênica com abertura lateral que facilita a retirada e diminui o risco de contaminação dos papéis não tecidos.

A higiene é otimizada, pois os papéis não tecidos são descartados junto com as contaminações.



Refis para Mop Pó



Cotton Tech

- Refil composto por fios mistos de 85% algodão e 15% de fios acrílicos .
- Confeccionada em sistema de looping.
- Ótimo na absorção de líquidos.



NR 32
Proibe a varrição em áreas internas como forma de prevenção da transmissão de doenças.



Euro

- Refil composto por fios 100% acrílicos, que permitem uma estática natural com resultado superior na retenção de partículas.
- Parte superior confeccionada com tecido sintético lavável e de fácil secagem. Pode ser lavado diversas vezes.
- Resistente ao encolhimento.
- Fixação através do encaixe na armação.



Profi

- Refil composto por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural, com resultado superior na retenção de partículas.
- Parte superior confeccionada com técido sintético lavável e de fácil secagem.
- Pode ser lavado diversas vezes.
- Resistente ao encolhimento.
- Sistema de fechamento por laços.



High Tech - com Looping Poliamida

- Refil composto por fios 100% Poliamida que proporciona alto poder de estática.
- Seu sistema de fibras em looping retém melhor as partículas e proporciona excelente durabilidade.
- Parte superior confeccionada com tecido sinté-tico lavável e de fácil secagem.
- Pode ser lavado diversas vezes.
- Resistente ao encolhimento.
- Fechamento através de laços.







Micro Tech

- Refil composto por fios 100% microfibra com sistema inovador de fios tramados que não soltam fiapos. Alto poder de retenção e abrasividade na limpeza.
- Parte superior confeccionada em tecido sintético lavável e de fácil secagem. Pode ser lavado diversas vezes.
- Resistente ao encolhimento
- Indicado para áreas hospitalares, laboratoriais e salas limpas.

	Profi		Cotton Tech		Euro		Micro Tech		High Tech	
	código	Peso	Código	Peso	Código	Peso	Código	Peso	Código	Peso
40 cm	RP400	0,200 Kg	RC400	0,175 Kg	RE400	0,140 Kg	RMF400	0,290 Kg	RH400	0,160 Kg
45 cm	RP450	0,220 Kg	RC450	0,200 Kg	-	-	RMF45	0,325 Kg	RH450	0,180 Kg
60cm	RP600	0,290 Kg	RC600	0,260 Kg	RE600	0,200 Kg	RMF600	0,425 Kg	RH600	0,250 Kg
80 cm	RP800	0,320 Kg	RC800	0,315 Kg	RE800	0,275 Kg	RMF800	0,575 Kg	RH800	0,300 Kg
100 cm	RP1000	0,335 Kg	RC1000	0,370 Kg	-	-	-	-	RH1000	0,345 Kg
120 cm	RP1200	0,395 Kg	RC1200	0,445 Kg	-	-	-	-	RH1200	0,400 Kg



Pode ser lavado em máquinas convencionais. Alguns cuidados na lavagem ajudam a conservar a qualidade e prolongar ainda mais a longevidade do seu Refil Mop Pó como utilizar detergente neutro na lavagem, secar em ambiente ventilado e utilizar o organizador de acessórios para guardar após o uso.

Armações para Mop Pó

Bases produzidas para suportar as mais variadas situações de trabalho proporcionando excelente durabilidade. Seu sistema de cabos com angulação aumentam a produtividade, além de permitir a limpeza em locais de difícil acesso.

Disponíveis em 3 versões: Euro, Profi e Plus, para os mais diversos tipos de refis.

Armação Euro

Produzidas em polipropileno de alta resistência com estrutura em aço galvanizado. Disponíveis nos tamanhos de 40, 60 e 80 cm, foram projetadas para refis com largura de 12 cm. Possui sistema dobrável para encaixe dos mops.



Refil Indicado: Euro

Armação Plus

Armação indicada para área hospitalar, tendo a vantagem de manter sua aparência sempre nova, por não oxidar como as de metal. Produzidas totalmente em polipropileno de alta resistência e facil de ser higienizada. Disponíveis nos tamanhos de 40, 45 e 60 cm, foram projetadas para refis com largura de 15 cm.



Refil Indicado: Profi, Cotton Tech, High Tech e Micro Tech

Sistema de hastes dobráveis facilitam a colocação do refil e seu armazenamento



Touca para Mop Pó



Impede a dispersão de partículas durante o deslocamento do carro funcional pelos ambientes e aumenta a segurança da limpeza evitando a contaminação cruzada dos ambientes. Produzida em tecido sintético com fixação no mop pó através de elástico no bocal.



Cor	Peso	Medida	Código
Amarelo	0,060 kg	60 cm	TM60AM
Azul	0,060 kg	60 cm	TM60AZ
Verde	0,060 kg	60 cm	TM60VD
Vermelho	0,060 kg	60 cm	TM60VM

* Outras cores e tamanhos sob consulta.

Armação Profi

- Produzidas em polipropileno de alta resistência com estrutura em aço galvanizado.
- Disponíveis nos tamanhos de 40 cm a 1,20m , foram projetadas para refis com largura de 15 cm.



Refil Indicado: Profi, Cotton Tech, High Tech e Micro Tech

PREVENÇÃO

	Euro		Plus		Profi	
	Código	Peso	Código	Peso	Código	Peso
40 cm	AE400	0,280 Kg	AL400	0,240 Kg	AP400	0,480 Kg
45 cm	-	-	AL450	0,260 Kg	AP450	0,505 Kg
60cm	AE600	0,350 Kg	AL600	0,325 Kg	AP600	0,575 Kg
80 cm	AE800	0,430 Kg	-	-	AP800	0,675 Kg
100 cm	-	-	-	-	AP1000	0,770 Kg
120 cm	-	-	-	-	AP1200	0,870 Kg
	Largura	Embalagem	Largura	Embalagem	Largura	Embalagem
	10 cm	Individual	12 cm	Individual	12 cm	Individual

Conjunto Completo Mop Pó Parede

Micro Tech Parede

Código **CJ25M**

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)
- Suporte LT Euro (SE301)
- Luva composta por fios 100% microfibra, com sistema inovador de fios tramados que não soltam fiapos. Alta retenção e abrasividade na limpeza.
- Indicado para áreas hospitalares, laboratoriais e salas limpas.
- Este conjunto pode ser utilizado seco para recolher pó e úmido, para lavar paredes e outras superfícies lisas.



Conjunto composto por:

Cabo Alumínio CL140
Refil Micro Tech
Suporte LT Euro

Cabo + suporte + refil	0,600 kg

High Tech Parede

Código **CJ25H**

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)
- Suporte LT Euro (SE301)
- Luva composta por fios 100% Poliamida que proporciona alto poder de estática.
- Seu sistema de fibras em looping retém melhor as partículas e proporcionam ex celente durabilidade.



Conjunto	Peso
Cabo + suporte + refil	0,540 kg

Conjunto composto por:

Cabo Alumínio CL140
Refil High Tech
Suporte LT Euro

Profi Parede

Código **CJ25P**

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)
- Suporte LT Euro (SE301)
- Luva composta por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural com resultado superior na retenção de partículas.



Conjunto composto por:

Cabo Alumínio CL140
Refil Profi
Suporte LT Euro

Conjunto	Peso
Cabo + suporte + refil	0,570 kg

Cotton Tech Parede

Código **CJ25C**

Conjunto completo fornecido com:
- Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)
- Suporte LT Euro (SE301)
- Luva composta por fios mistos de 85% Algodão e 15% de fios acrílicos .
- Confeccionada em sistema de looping sem poder de estática natural.
- Utilização também úmido para lavação em paredes e outras superfícies lisas.

Conjunto composto por:

Cabo Alumínio CL140
Refil Cotton Tech
Suporte LT Euro

Conjunto	Peso
Cabo + suporte + refil	0,580 kg



Refis Mop Parede

Para serem utilizados nos conjuntos de parede.

Vantagens
- Fios cortados ou com loop.
- Parte superior confeccionada em tecido sintético e lavável.
- Na dimensão de 25 x 12 cm, facilitam a remoção de sujidades em locais de difícil acesso

Descrição	Comp.	Largura	Embalagem	Peso	Código
Refil Profi	25 cm	12 cm	Individual	0,110 kg	RS250
Refil High Tech				0,150 kg	RH250
Refil Cotton Tech				0,085 kg	RC250
Refil Micro Tech				0,120 kg	RM250



Cotton



High Tech



Profi



Micro Tech

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Por que utilizar este equipamento?

Para remover poeiras e outras partículas leves dos pisos. São utilizados para rotinas diárias de limpeza, conservação dos pisos impermeabilizados e preparação para lavagem.

Os sistemas de Mop Pó são sistemas de recolhimento que fazem com que não haja a suspensão e a dispersão das sujidades no ambiente.

A realização de tarefas de recolhimento com Mops Pó promovem um ganho de 50% sobre os processos convencionais com vassouras.

A utilização do Mop Pó é também apontado como uma boa maneira de prevenção de doenças respiratórias e alérgicas.

Perfeita ergonomia

Devido à sua estrutura e haste com 1,40 m, permite que o operador realize seu trabalho sem dobrar a coluna vertebral, consegue-se melhor produtividade, menor absenteísmo e problemas de danos físicos relacionados ao trabalho, como tendinites, lesões por esforço repetitivo, danos à coluna,etc.



Equipamentos que preservam a integridade da coluna vertebral.

Como funciona o sistema?



Durante a aplicação, os fios do refil (cabeleira) do mop geram um a pequena carga elétrica denominada estática.



Esta estática se transfere para os fios de material sintético do refil do mop, que têm a capacidade de retê-la.



Carregada eletricamente, a trama de fios atrai as partículas de sujidade, impedindo sua dispersão.



As partículas são retiradas do piso e podem ser descartadas em local apropriado, em um saco de um carro funcional Bralimpia ou em qualquer saco de lixo.

Perguntas Frequentes

1) O que é Mop Pó?

- É um sistema de limpeza de pó a seco através da eletrostática.

2) O Mop Pó substitui a vassoura?

- Não. A vassoura tem a função de retirar a sujidade mais sólida do local e o mop pó tem a função de conservar o ambiente limpo.

3) O mop pó, deve ser apenas aspirado ou também precisa ser lavado? Pode-se usar escova para limpá-lo?

- Em primeiro lugar, é preciso salientar que há duas categorias de mop pó, os que são laváveis e os que são descartáveis. A escolha entre eles deverá basear-se justamente no nível da limpeza exigida e da capacidade de lavar o equipamento de maneira apropriada e sem custos elevados. Em geral segue-se as seguintes recomendações:

durante o trabalho, após uma "passada completa", pode-se simplesmente sacudir (bater) o mop, de preferência dentro de um saco plástico para não espalhar a sujeira.

Ao término de um dia de trabalho, recomenda-se escovar e/ ou aspirar o mop, sempre tomando cuidado de não danificar as fibras. E por último, quando necessário, o mop deve ser lavado, seguindo as recomendações conforme a fibra de fabricação. Não lavar a quente e nem em autoclave.





Para obter o melhor resultado na captação definitiva do pó e outras partículas recolhidas pelos sistemas Mop Pó, utilize a pá com tampa para recolhimento e descarte seguro do material coletado.
Esta pá com uma mini vassoura especial evita posturas inadequadas e favorece a integridade física do operador. **Veja páginas 60 e 61.**

Procedimento Adequado para Utilização



1º

O operador deve sempre manter a postura ereta ao operar o Mop Pó. A haste de 1,40 m, facilita a adoção desta postura que protege o corpo e diminui a fadiga.



2º

Comece passando o mop paralelamente a uma parede e siga até o fim desta.



3º

Retorne em sentido contrário limpando em faixas paralelas que devem se sobrepor cerca de 10 cm. Repetir a operação até que a superfície esteja completamente limpa.



4º

Os dejetos que ficam no piso devem ser recolhidos com o auxilio de pá de lixo e depositados em saco de lixo.



Mop Pó Parede
Aplicar o mop sem tirá-lo da parede, de cima para baixo.
Não sacudir ou arejar.
Recolher o pó em um saco de lixo.

Sistema de fios com looping

Os fios retorcidos proporcionam maior eficiência na retirada das partículas dos pisos. Neste sistema de looping, os fios além de serem retorcidos, não possuem suas pontas cortadas, ocasionando melhor arraste da sujidade e a não distorção precoce dos fios na lavagem.

Não desfiam e duram muito mais.



ATENÇÃO ERRADO



O mop nunca deve ser levantado do piso, para que mantenha sua máxima capacidade de retirar as sujidades.



Evite fazer movimentos para trás com o mop para impedir que as sujidades retidas na trama da frente se espalhem novamente.

Limpeza do Mop pó

Quando o refil mop pó estiver muito sobrecarregado de detritos, introduzir o mop pó dentro de um saco plástico e sacudi-lo para soltar os resíduos.

A montagem do refis do Mop Pó Parede deve ser feita com suporte LT Bralimpia.

Ver página 39







Em hospitais, onde o controle de contaminação é crítica, devem ser utilizadas armações PLUS Bralimpia , por não terem a presença de metais que podem, eventualmente, gerar oxidação.

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Pás e Vassouras



adequado
NR 32

Pás Coletoras

Modernos sistemas de coleta que facilitam o recolhimento de lixo e do pó de maneira higiênica e segura. Com excelente ergonomia, permitem ao operador efetuar o trabalho com a postura ereta, melhorando o resultado final dos serviços e aumentando a produtividade. Indicados para áreas de grande circulação são produzidos em várias versões para atender a usos diversos.
Seu acabamento permite fácil higienização e limpeza. Formam conjuntos perfeitos com as Vassouras Mini (VM600) com cabo angulado.



Vantagens das Pás Bralimpia

O movimento basculante da caixa de recolhimento, facilita a remoção e o acondicionamento das partículas.



Pá Profi

Código **PP502**

Caixa coletora em Polipropileno e cabo anatômico em alumínio com altura ergonômica.
Trava de fixação do cabo na pá para transporte e despejo dos detritos.
Leve e resistente, evita a fadiga do operador, podendo ser utilizada em todos os ambientes.

Comp.	Largura	Altura	Cabo	Embalagem	Peso
29 cm	29 c m	14 cm	70 cm	6 unid.	0,900 kg



Clip para fixação no cabo e no carro funcional
Código PC502



Vassoura Mini vendida separadamente.
Ver página 62
Código (VM600)





Pá Coleta Seletiva

Cores variadas para diferenciar as áreas. Cabo em alumínio. Sua altura proporciona excelente ergonomia para o operador e a manopla de borracha ameniza o uso prolongado.
Indicado para áreas internas e externas. Exclusivo fixador para Vassoura Mini e para fixar a pá no carro funcional.

Cor	Código
Azul	PC55AZ
Amarela	PC55AM
Verde	PC55VD
Vermelha	PC55VM

Comp.	Largura	Altura	Cabo	Embalagem	Peso
29 cm	29 cm	14 cm	70 cm	6 unid.	0,900 kg

Lâmina de borracha encaixada no corpo da pá, facilita o recolhimento das sujidades.





permitem identificação de áreas



adequado
NR 32

Pá Pop

Código **PP555**

Caixa em polipropileno de alta resistência e cabo de alumínio com manopla de formato anatômico.
Leve e resistente, evita a fadiga do operador, podendo ser utilizada em todos os ambientes.
Cabo com altura ergonômica.
Excelente custo x benefício.





Comp.	Largura	Altura	Cabo	Embalagem	Peso
29 cm	29 cm	14 cm	80 cm	10 unid.	0,780 kg

Pá em Metal

Código **PC501**

Corpo em aço com pintura eletrostática. Sua altura proporciona excelente ergonomia para o operador e a manopla de formato anatômico ameniza os danos do uso prolongado.
Indicado para áreas internas e externas.

Comp.	Largura	Altura	Cabo	Embalagem	Peso
30 cm	20 cm	10 cm	70 cm	1 unid.	2,000 kg





Pá em Inox

Código **PI500**

Corpo em aço inox 306. Sua altura proporciona excelente ergonomia para o operador e a manopla de formato anatômico ameniza os danos do uso prolongado.
Indicada para áreas internas e externas.
Perfeita para indústrias alimentícias, farmacêuticas e outras que necessitem de controle rígido na higienização.

Comp.	Largura	Altura	Cabo	Embalagem	Peso
30 cm	20 cm	10 cm	70 cm	1 unid.	2,000 kg





Escova para Tubo

Código **ET603**

Projetada para a limpeza de tubulações, dutos ou outros locais de difícil acesso, possui cerdas naturais que retiram as partículas com eficácia. Flexível e resistente, pode ser moldada pelo próprio usuário para diversas situações de trabalho. Pode ser acoplada nas extensões telescópicas, permitindo a limpeza em locais altos com maior segurança.



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
9 cm	16 cm	37 cm	1 unid.	0,180 kg





Escova para Ventilador

Código **EV604**

É indicada para a limpeza de grades e pás de ventiladores. Retira a sujidade de maneira eficaz e a retém sem contaminar os ambientes. Utilizada com extensões telescópicas, facilita o alcance de equipamentos elevados sem os riscos de andaimes e escadas.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
9 cm	36 cm	25 cm	1 unid.	0,180 kg





Vassoura Mini

Código **VM600**

Produzida em polipropileno de alta resistência, cerdas macias de PET e cabo em alumínio proporciona facilidade em sua higienização.
O comprimento do cabo e seu formato angular, proporcionam perfeita ergonomia para o usuário em relação à pá coletora.
Com peso leve, permite a coleta de sujidades de maneira rápida e eficaz. Perfeita para equipar carros funcionais.

Comp.	Largura	Altura	Cabo	Embalagem	Peso
4 cm	18 cm	7 cm	70 cm	1 unid.	0,315 kg



Vassoura Macia

Código **VP602**



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
8 cm	40 cm	10 cm	1 unid.	0,520 kg

Cabos Indicados:

Cabo Alumínio 22 mm - CE140

Indicada para limpeza em pisos frios e de madeira.

Fabricada em Nylon reforçado e cerdas macias em PET com excelente durabilidade.

Sistema de encaixe do cabo através de rosca universal. Pode ser utilizada com cabos de alumínio ou madeira.

Vassoura Reforçada

Código **VR601**



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
8 cm	40 cm	10 cm	1 unid.	0,630 kg

Cabos Indicados:

Cabo Alumínio 22 mm - CE140

Indicada para limpeza em geral em médias e grandes áreas.

Fabricada em Nylon reforçado e cerdas duras em PET, que oferecem excelente durabilidade.

Sistema de encaixe do cabo através de rosca universal. Pode ser utlizada com cabos de alumínio ou madeira.



BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA



Sistemas para Limpeza de Vidros...

Kit Master

Código **KT903**

Para uso profissional, é destinado a equipar funcionários para a limpeza geral de áreas envidraçadas em quaisquer alturas.

Kit Composto por		Código
1 Extensão telescópica 1 a 3 m		EX300
1 Cabo de fixação		CF700
1 Guia removível	15 cm	GR150
	25 cm	GR250
	35 cm	GR350
	45 cm	GR450
1 Raspador de segurança		RV040
10 Lâminas para Rasp. Seg.		LR801
1 Raspador multiuso		RM100

Kit Composto por	Código
10 Lâminas para Rasp. Multiuso	LR800
1 Lavador de vidros 35 cm	LV350
1 Luva para lavador 35 cm	LL350
1 Lâmina de borracha 91 cm	LB091
1 Suporte LT para uso de fibra	SR300
1 Fibra Macia	FM261
1 Espanador Eletrostático	EE605
1 Adaptador angular	AA090



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
130 cm	30 cm	8 cm	Bolsa	3,065 kg

Vantagens

- Permite ao usuário promover a limpeza de vidros com diversos tipos de sujidades e em várias situações de locais e alturas
- Bolsa em nylon resistente, com diversas divisórias para acondicionar e proteger os equipamentos, além de facilitar o trabalho e o transporte.
- O uso de extensões diminui drasticamente os acidentes com andaimes e escadas, além de prevenir a DORT/LER.



Kit Profi

Kit com equipamentos destinados à limpeza e manutenção de áreas envidraçadas médias e pequenas.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
80 cm	25 cm	5 cm	Bolsa	1,135 kg	KT901
			Cartela	0,990 kg	KT902



Kit Composto por		Código
1 Lavador de vidros 35 cm		LV350
1 Cabo de fixação		CF700
1 Guia removível	25 cm	GR250
	35 cm	GR350
1 Raspador de segurança		RV040
5 Lâminas para raspador segurança		-
1 Lâmina de borracha 91 cm		LB091
1 Extensão telescópica 0,70 cm a 1,40 m		EX070

Vantagens

- Bolsa com tamanho reduzido, é muito fácil de transportar,
- Apresenta excelente custo x benefício para áreas médias e pequenas, onde não haja a necessidade da limpeza em grandes alturas.
- Fornecido também na versão encartelada para maior economia.
- O uso de extensões diminui drasticamente os acidentes com andaimes e escadas, além de prevenir a DORT/LER.



Kit Plus

Código **KT904**

Kit que contém os principais equipamentos para a limpeza de diversos tipos de sujidades em alturas de até 3 metros.





Vantagens

- Itens em número reduzido para proporcionar excelente custo x benefício para tarefas nas quais nem todos os equipamentos são necessários.
- Bolsa em nylon resistente com diversas divisórias para acondicionar e proteger os equipamentos, além de facilitar o trabalho e o transporte para o operador.
- O uso de extensões diminui drasticamente os acidentes com andaimes e escadas, além de prevenir a DORT/LER.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
130 cm	25 cm	5 cm	Bolsa	2,835 kg

Kit Composto por		Código
1 Extensão telescópica 1 a 3 m		EX300
1 Cabo de fixação		CF700
1 Guia removível	15 cm	GR150
	25 cm	GR250
	35 cm	GR350
	45 cm	GR450
1 Raspador de segurança		RV040

10 Lâminas para rasp. Seg.	LR801
1 Raspador multiuso	RM100
10 Lâminas p/ Rasp. Multiuso	LR800
1 Lavador de vidros 35 cm	LV350
1 Luva para lavador 35 cm	LL350
1 Lâmina de borracha 91 cm	LB091

RESULTADOS SUPERIORES

TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM OS KITS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE





Mini Kit

Código **KT900**

Desenvolvido para situações com pequenas áreas envidraçadas e rotinas leves de limpeza. Baixo custo com excelente resultado.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
55 cm	45 cm	5 cm	Cartela	0,700 kg

Kit Composto por		Código
1 Lavador de vidros 35 cm		LV350
1 Cabo de fixação		CF700
1 Guia removível	25 cm	GR250
	35 cm	GR350
1 Raspador de segurança		RV040



Raspador de Segurança

- Leve e compacto, pode ser levado no bolso.
- Utilizado para remoção de adesivos, cola, tinta, entre outros, sem danificar as superfícies.
- Resistente e eficaz, é fabricado em aço inox.
- Lâmina retrátil e substituível.



Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Raspador	1 cm	4 cm	10 cm	1 unid.	0,055 kg	RV040
Jogo 10 Lâminas	2 cm	6 cm	3 cm	10 unid.	0,025 kg	LR801
Jogo 100 Lâminas	15 cm	5 cm	3 cm	100 unid.	0,25 kg	LR802

Cabo de Fixação

- Fixa guias de metal e lâminas de borracha através de garra com mola
- Fabricado em nylon com garra em aço inox, é resistente a impactos e à oxidação.
- Permite a utilização de diversos tamanhos de guias.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
13 cm	10 cm	5 cm	1 unid.	0,140 kg	CF700





Raspador Multi Uso

cabo emborrachado



- Possui lâmina com dois lados, um deles cortante, indicado para remoção de adesivos, tinta, fitas adesivas, etc., e outro não cortante para remoção de cimento e para serviços mais pesados, inclusive no trabalho em pisos e rodapés.
- Pode ser acoplado aos cabos com ponteira cônica e às extensões telescópicas.
- Fabricado em Zamac com lâmina em aço carbono que proporcionam excelente durabilidade.
- Cabo anatômico muito durável, em polipropileno e fortipreme proporcionando maior conforto e segurança pois tornam a empunhadura mais firme e antiderrapante.



Conjunto de lâminas para reposição aumenta a vida útil do raspador. Fornecidas em caixa plástica com tampa.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Peso	Código
Raspador c/ Cabo em Polipropileno	15 cm	10 cm	2,2 cm	0,175 kg	RM100
Raspador c/ Cabo de alumínio	40 cm	10 cm	2,2 cm	0,330 kg	RM400
Raspador c/ Cabo de alumínio	1,40 m	10 cm	2,2 cm	0,520 kg	RM150
Jogo 10 Lâminas p/ Raspador	10cm	2 cm	1 cm	0,100 kg	LR800A



Tecido de Microfibra

Código PM04PB

Kit com cores sortidas





Este tecido foi desenvolvido especialmente para a remoção de manchas de gordura de forma simples, reduzindo os custos da operação, pois promove a economia de produtos químicos e aumenta o poder de remoção de sujidades. Pode ser utilizado na secagem das molduras de vidros limpos com os sistemas Bralimpia.

BRALIMPIA
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Lavador de Vidros



Vantagens

- A composição acrílica da luva permite alta absorção de líquidos, sem respingar.
- Prolongadores removíveis, permitem a utilização de diversos tamanhos de luva.
- Cabo anatômico muito durável, em polipropileno e borracha proporcionando maior conforto e segurança pois tornam a empunhadura mais firme e antiderrapante.





Largura	Comp.	Altura	Embalagem	Peso	Código
15 cm	5 cm	18 cm	1 unid.	0,150 kg	LV150
25 cm	5 cm	18 cm	1 unid.	0,195 kg	LV250
35 cm	5 cm	18 cm	1 unid.	0,220 kg	LV350
45 cm	5 cm	18 cm	1 unid.	0,260 kg	LV450
55 cm	5 cm	18 cm	1 unid.	0,235 kg	LV550



A utilização de prolongadores aumenta a área de atuação com a mesma ferramenta.

Jogo de Prolongadores

Fabricados em Polipropileno, têm a função de ampliar a área de atuação do lavador ou combinado.



Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
25 cm	10 cm	1,5 cm	10 cm	1 Par	0,043 kg	PC250
35 cm	15 cm	1,5 cm	10 cm	1 Par	0,063 kg	PC350
45 cm	20 cm	1,5 cm	10 cm	1 Par	0,083 kg	PC450

Luvas para Lavador

Luvas de reposição para os lavadores de vidros Bralimpia



Vantagens

- Confeccionadas em tecido acrílico ultra absorvente, não respingam.
- Seu poder de abrasão dissolve a sujidade, deixando o vidro pronto para a secagem.

Largura	Comp.	Espessura	Embalagem	Peso	Código
15 cm	5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,015 kg	LL150
25 cm	5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,025 kg	LL250
35 cm	5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,040 kg	LL350
45 cm	5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,045 kg	LL450
55 cm	5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,050 kg	LL550

Limpador de Vidros



O limpador de vidros é a união entre o Cabo de Fixação (CF700) e as guias removíveis.
Utilizados logo após a limpeza dos vidros com os lavadores, os limpadores completam o trabalho, removendo toda a água e sujeira dos vidros e superfícies lisas, proporcionando uma limpeza 100% eficaz.
A empunhadura em polipropileno e fortiprene proporcionando maior conforto e segurança pois tornam a empunhadura mais firme e antiderrapante.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
15 cm	3 cm	15 cm	1 unid.	0,192 kg	LC150
25 cm	3 cm	15 cm	1 unid.	0,235 kg	LC250
35 cm	3 cm	15 cm	1 unid.	0,230 kg	LC350
45 cm	3 cm	15 cm	1 unid.	0,260 kg	LC450
55 cm	3 cm	15 cm	1 unid.	0,310 kg	LC550



Adaptador Angular 90º

Código **AA090**

Peça para ser acoplada ao lavador ou limpador, que permite o alcance em áreas de difícil acesso, como parapeitos, pirâmides e outros, facilitando o trabalho quanto ao ângulo de empunhadura do cabo ou extensão.





Embalagem	Peso
1 und.	0,040 kg



Ponteira com trava para fixar estes acessórios nos cabos e extensões telescópicas com maior firmeza aumentado a produtividade.
Conheça todas as informações na página 70.

Facilidade na montagem. Flexibilidade na utilização.



Combinados 2 em 1

Utilizado em trabalhos onde se necessita agilidade e eficiência.
Dispõe de um lavador acoplado a um limpador, economizando em até 30% o tempo de execução da limpeza, excelente opção em alturas elevadas.
Podem ser utilizados em tarefas simples como em lavagens de vidros de autos nos postos de gasolina, limpeza de áreas envidraçadas de escritórios ou em alturas elevadas.
Simplificam o processo de limpeza e proporcionam ganho de tempo nas tarefas.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Combinado Sem Cabo	15 cm	10 cm	20 cm	1 unid.	0,400 kg	CB150
	25 cm	10 cm	20 cm	1 unid.	0,550 kg	CB251
	35 cm	10 cm	20 cm	1 unid.	0,720 kg	CB350
	45 cm	10 cm	20 cm	1 unid.	0,875 kg	CB450
Combinado Com Cabo	25 cm	10 cm	60 cm	1 unid.	0,670 kg	CB250





Embalagem	Código
Luvas p/ Combinado	
1 unid.	LC 025











Os baldes para aplicação de ceras Bralimpia com escorredor metálico, são ótimos para limpeza de vidros, pois acondicionam 20 litros de água com solução limpadora e permitem retirar o excesso de líquido do refil, facilitando a limpeza. Ver página 43.

Kit COMBINADO

Código **CB234**



Kit desenvolvido para situações onde haja a necessidade dos vários tamanhos de combinados.

Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
55cm	45cm	5 cm	1 Cartela	0,790 kg

Cartela composta por		Qtde	Código
Prolongador Comb / Lavador	25 cm	1 unid.	PC250
	35 cm	1 unid.	PC350
	45 cm	1 unid.	PC450
Guia Removível	25 cm	1 unid.	GR250
	35 cm	1 unid.	GR350
	45 cm	1 unid.	GR450
Luva para Comb 25 cm		1 unid.	LC025
Luva para lavador de vidros	35 cm	1 unid.	LL350
	45 cm	1 unid.	LL450
Suporte do Comb c/ Garra de Fixação		1 unid.	CB001

Extensões Telescópicas

Fabricadas em alumínio anodizado, podem atingir de 1 a 9 metros de altura.
Indicadas para limpeza de vidros ou outras ações, onde os acessórios Bralimpia possam ser acoplados

Seção/m	Alcance	Altura	Embalagem	Peso	Código
2 x 0,75 m	1,5 m	75 cm	1 unid.	0,340 kg	EX070
2 x 1,5 m	3 m	150 cm	1 unid.	1,040 kg	EX150
3 x 1 m	3 m	100 cm	1 unid.	1,390 kg	EX300
3 x 1,5 m	4,5 m	150 cm	1 unid.	1,950 kg	EX450
3 x 2 m	6 m	200 cm	1 unid.	2,530 kg	EX600
3 x 2,5 m	7,5 m	250 cm	1 unid.	3,100 kg	EX750
3 x 3 m	9 m	300 cm	1 unid.	3,700 kg	EX900



Vantagens

- Leve e resistente. Pode ser operado facilmente por qualquer pessoa
- Diminuem o risco de acidentes pois, evitam o uso de escadas ou andaimes.
- Atingem locais de difícil acesso com facilidade e segurança, principalmente quando aliados aos adaptadores angulares.

Guias Removíveis

Fabricadas em aço inox e com lâminas removíveis em borracha, são utilizadas para formar limpadores de diversos tamanhos.



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
15 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,035 kg	GR150
25 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,060 kg	GR250
35 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,080 kg	GR350
45 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,100 kg	GR450
55 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,125 kg	GR550

Ponteira com Trava

Código **PE100**

Ponteiras em polipropileno, de alta resistência, utilizada para fixar com segurança os acessórios nos cabos e extensões telescópicas devido à sua trava interna.





Lâminas de Borracha



Com seu canto vivo de extrema precisão, proporciona uma secagem eficiente e sem falhas
Produzida em borracha natural nitrílica, que permite a utilização dos dois lados da borracha.



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
15 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,250 kg	LB150
25 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,350 kg	LB250
35 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,450 kg	LB350
45 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,550 kg	LB450
55 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	0,650 kg	LB550
91 cm	0,5 cm	1,5 cm	1 unid.	1,070 kg	LB091

Pulverizador

Fabricado em polipropileno, possui opção de jato dirigido ou em leque.
Capacidade: 1 litro e 500 ml





Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
1 litro	10 cm	10 cm	32 cm	1 unid.	0,085 kg	PV2001
500 ml	7 cm	7 cm	25 cm	1 unid.	0,055 kg	PV0500

Como funciona o sistema?



A eficácia da borracha do limpador deve-se ao seu canto vivo que retira a sujidades dos vidros, deixando-os completamente limpos. Mantenha sempre novas as borrachas para obter melhor desempenho e utilize-as dos dois lados.



Os kits são apresentados em várias configurações para atender às necessidades específicas de utilização em diversos tipos e portes de empresas.



A luva lavadora com fibras sintéticas tem a capacidade de umedecer e amolecer as sujidades, através de sua abrasividade, deixando-as prontas para serem retiradas pela borracha do limpador.



As extensões evitam o uso de andaimes e escadas, diminuindo o risco de acidentes e otimizando o tempo gasto nas tarefas.

Por que utilizar estes equipamentos?

Os equipamentos para limpeza de vidros Bralimpia otimizam a operação de lavagens de vidros com resultado superior além de economia com produtos químicos. Diminuem o esforço dos operadores evitando a ocorrência de L.E.R., o absenteísmo, a fadiga física, entre outros fatores, além de evitar que operadores arrisquem a vida em andaimes e escadas.

Vantagens do sistema

- Economia de produtos químicos
- Rapidez e agilidade
- Não deixam resíduos provenientes dos panos e espumas
- Alcançam vidros de difícil acesso através de adaptador angular e extensões telescópicas.



Pergunta Frequentes

1) Posso usar Jornal para limpar?
- Além de ser muito menos produtivo, o jornal espalha a sujeira ao invés de limpar.

2) O álcool limpa de verdade?
- O álcool não é um limpador, ele tem ação de solvência e somente transfere parte da sujidade para as beiradas dos vidros.

3) Porque não devo usar panos para limpar vidros?
- A trama dos panos não é apropriada para a retirada de sujidades, nem em pisos nem em vidros, eles apenas espalham a sujeira, deixando marcas difíceis de serem retiradas. Além de soltar fiapos do tecido.

Procedimento para grandes áreas envidraçadas

Para facilitar a utilização dos sistemas Bralimpia para vidros e carregar os refis, utilize o Balde BC200 (Balde para aplicação de cera). Ele possui escorredor apropriado para retirar o excesso de solução.



Procedimento Adequado para Utilização



1º Utilize um balde com água e detergente para vidros de maneira uniforme usando o lavador. Cubra toda a área para a limpeza ser completa.



2º Remover incrustações com o raspador multi uso ou com o raspador de segurança, enquanto o vidro estiver úmido.



3º Posicione o limpador (rodo) na parte superior do vidro, arrastando-o (verticalmente) em linha reta até o final.



4º Enxugue o rodo com um pano de microfibra e repita a operação acima, reposicionando o limpador novamente no alto do vidro até completar toda a área.



5º Repita a operação até a limpeza de todo o vidro. Para finalizar, enxugue as bordas com um pano seco de microfibra, para retirar o excesso de líquido.



6º Técnica do “S” - Remova a solução movimentando o limpador pela superfície do vidro, em forma de S. Tome cuidado ao manusear o limpador, aplicando sempre a mesma pressão em todas as passadas.



7º Posicione o limpador (rodo) na parte superior do vidro, arrastando-o (verticalmente) em linha reta até o final.



Considere também a utilização do Combinado 2x1.

Conservação e higienização:



- Retire as luvas lavadoras da armação, faça a lavagem normalmente com detergente neutro e coloque para secagem em ambiente ventilado;
- Enxague os limpadores (rodos) e enxugue-os;
- Não guarde os limpadores (rodos) com peso sobre eles pois podem danificar a borracha.



1º Em grandes áreas envidraçadas, primeiro defina uma área e aplique a solução com o lavador de vidros montado nos cabos ou extensões.



2º Em seguida, faça a secagem e limpeza dos vidros trocando o lavador pelo limpador. Mantenha as fases das extensões com o mesmo tamanho. Passe para a 2ª área.

BRALIMPIA® A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA

Acessórios para Sanitários



Saboneteira e Dispenseres

Tela para Mictórios

Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite perfeito encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com anti respingo evita a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos indesejáveis. Disponíveis em diversas cores.
São fornecidas com luvas plásticas para facilitar a remoção com higiene.





Comp.	Altura	Embalagem	Peso
20 cm	20 cm	12 unid.	0,040 kg

Cor	Código
Azul	BR11AZ
Amarela	BR11AM
Branca	BR11BR
Vermellha	BR11VM
Verde	BR11VD

Caixa com 12 unidades

Saboneteira Pump-up

Projetada para proporcionar incrível praticidade e economia.
Vantagens:

- Seu sistema de válvula Pump, dosa corretamente a quantidade de sabonetes gel, detergentes e outros líquidos viscosos.
- Com suporte para parede em ABS de alta resistência e exclusivo sistema de reservatório que permite o encaixe da própria garrafa do produto na válvula.
- Maior praticidade com muito mais economia.
- Peças de reposição podem ser facilmente substituídas, evitando sucateamento precoce do produto.
- Ideal para clínicas, hospitais, cozinhas industriais, oficinas, restaurantes fast food e outros.



Diâmetro	Altura	Embalagem	Peso	Código
10 cm	32 cm	1 und.	0,160 Kg	NYSPUP

Extremamente resistente, permite o acionamento da válvula utilizando apenas o cotovelo.

Maior segurança na higienização das mãos, com prevenção aos riscos da contaminação cruzada.





Para maior segurança e comodidade na remoção das telas, utilize a Mão Mecânica Bralimpia (pág. 51) para evitar contaminação cruzada.



Reservatório 800ml



Reservatório para líquidos viscosos a granel com capacidade de 800 ml.

Descrição	Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso	Código
Reservatório	8 cm	10 cm	10 cm	58 unid.	0,300 Kg	RESS02
Reservatório com tampa	8 cm	10 cm	10 cm	20 unid.	0,300 Kg	RESSAB



INOVAÇÃO

Porta Rolão

Extremamente resistente, seu corpo é fabricado em polipropileno de alta resistência e placa frontal em acrílico em diversas cores.Indicado para locais com grande circulação de pessoas, proporciona fácil higienização e o nível do papel é facilmente acompanhado . Permite a colocação de papéis com 300 ou 600 metros

Cor	Código
Azul	NY006D
Branco	NY006H
Fumê	NY006C
Laranja	NY006E
Verde	NY006F
Gelo Transp.	NY006G



Diâmetro	Profundidade	Peso
28 cm	12 cm	0.53 Kg

Saboneteira Refil

Cor	Código
Azul	NYSR0D
Branco	NYSR0H
Fumê	NYSR0C
Laranja	NYSR0E
Verde	NYSR0F
Gelo Transp.	NYSR0G



Saboneteira de Alta Performance

Código SB2014

Extremamente durável e resistente.
Para uso em locais que exijam sofisticação, durabilidade e economia.
Dosagem de até 2 mL por acionamento.
Uso racional do sabonete.
Previne desperdícios.



Inovação

A única com sistema de dosagem através de Bomba Airless que previne vazamentos e dispensa sabonetes de diferentes viscosidades!



Comp.	Largura	Altura	Embalagem	Peso
13 cm	11 cm	21,5 cm	Caixa	0,490 Kg

Dispenser Interfolhas

Extremamente resistente, seu corpo é fabricado em polipropileno de alta resistência e placa frontal em acrílico em diversas cores. Permite fácil higienização e o nível do papel é facilmente acompanhado .
• Capacidade: 500 folhas, com 2 (duas) e 250 folhas, com 3 (três) dobras;
• Formatos dos papéis:
- 2 (duas) dobras: 23cm(ou menos) x 23cm(ou menos)
- 3 (três) dobras: 23cm(ou menos) x 27cm (ou menos);

Cor	Código
Azul	NY005D
Branco	NY005H
Fumê	NY005C
Laranja	NY005E
Verde	NY005F
Gelo Transp.	NY005G



Comp.	Altura	Profundidade	Peso
28 cm	28 cm	15 cm	0.53kg

Escadas de Alumínio

Escadas fabricadas em Alumínio resistente, com reforço estrutural e detalhes em plástico que aumentam sua durabilidade e vida útil.
São indicadas para tarefas de asseio e conservação pois, proporcionam segurança e agilidade . Possuem pés antiderrapantes, fáceis de serem transportadas e utilizadas pois, são leves de fácil manipulação. São fornecidas em diversos tamanhos para atender às mais diversas necessidades.





Sistema de trava para os degraus, reforça a segurança e previne acidentes.

Degraus	Altura	Peso	Código
03	110 cm	2,475 kg	ESAL03
04	132 cm	3,000 kg	ESAL04
05	144 cm	3,400 kg	ESAL05
06	167 cm	4,100 kg	ESAL06
07	193 cm	4,650 kg	ESAL07
08	218 cm	5,475 kg	ESAL08
09	243 cm	5,600 kg	ESAL09